

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Рязаньстат)

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
**2016**

**2017**

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Настоящий сборник содержит статистические данные о смертности населения Рязанской области. Сведения об умерших представлены по полу, возрасту, основным классам и причинам смерти.

В сборнике помещены также обобщающие показатели смертности населения – возрастные коэффициенты смертности, стандартизованные коэффициенты смертности.

Основные коэффициенты смертности населения Рязанской области приведены в сравнении с данными по России, Центральному федеральному округу и его субъектам.

Информация публикуется по Рязанской области в целом в длительной динамике, по городам и районам – за 2000, 2005, 2010, 2014-2016 годы.

Сборник содержит краткие методические пояснения об источниках данных и порядке расчета показателей.

В сборнике приняты условные обозначения:

- явление отсутствует;
- ... данных не имеется;
- 0,0 величина явления меньше единицы измерения.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных или за счет не указавших возраст.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	3
-------------------	---

### 1. СМЕРТНОСТЬ

Методологические пояснения.....	6
1.1. Число умерших в Рязанской области.....	7
1.2. Число умерших по полу и возрасту .....	8
1.3. Возрастные коэффициенты смертности .....	17
1.4. Смертность и ожидаемая продолжительность жизни.....	26
1.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении .....	30
1.6. Умершие в трудоспособном возрасте.....	31
1.7. Умершие в возрасте до 5 лет.....	34
1.8. Младенческая смертность .....	35
1.9. Перинатальная смертность.....	36
1.10. Умершие по Рязанской области .....	39

### 2. СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Методологические пояснения.....	47
Наименование классов причин смерти, принятых в международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) .....	49
2.1. Структура смертности населения по основным классам причин смерти в 2016 году (диаграмма) .....	50
2.2. Умершие по основным классам причин смерти .....	51
2.3. Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти .....	69
2.4. Умершие от отдельных причин смерти, связанных с употреблением алкоголя.....	87
2.5. Умершие от осложнений беременности, родов и послеродового периода.....	89
2.6. Коэффициенты смертности от осложнений беременности, родов и послеродового периода.....	89
2.7. Стандартизованные коэффициенты смертности по основным классам причин смерти .....	90

2.8. Средний возраст смерти по основным классам причин .....	93
2.9. Ожидаемая вероятность смерти по основным классам причин на 100 000 новорожденных ....	96
2.10. Структура смертности населения трудоспособного возраста по основным классам причин смерти в 2016 году (диаграмма) .....	99
2.11. Умершие в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти.....	100
2.12. Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти.....	109
2.13. Структура смертности умерших в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти в 2016 году (диаграмма) .....	118
2.14. Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти .....	119
2.15. Коэффициенты младенческой смертности по основным классам причин смерти .....	122

### **3. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ**

3.1. Показатели смертности населения по субъектам Центрального федерального округа .....	125
3.2. Смертность населения по субъектам Центрального федерального округа в 2016 году (диаграмма) .....	126
3.3. Младенческая смертность по субъектам Центрального федерального округа в 2016 году (диаграмма).....	127
3.4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по субъектам Центрального федерального округа .....	128

### **4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ**

Методологические пояснения .....	133
4.1. Число умерших по субъектам Центрального федерального округа .....	134
4.2. Общие коэффициенты смертности по субъектам Центрального федерального округа .....	136
4.3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по субъектам Центрального федерального округа .....	138

# 1. СМЕРТНОСТЬ

---

## Методологические пояснения

Материалы сборника основаны на статистической разработке данных, содержащихся в электронных формах, заполняемых органами ЗАГС на основании записей актов о смерти и записей актов о рождении для родившихся живыми и мертворожденных.

**Общие коэффициенты смертности** рассчитываются как отношение числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения.

**Среднегодовая численность населения** равна средней арифметической из величин численности населения на начало данного и начало следующего года.

**Возрастные коэффициенты смертности** вычисляются как отношения числа умерших в данном возрасте в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке. Эти коэффициенты характеризуют средний уровень смертности в каждой возрастной группе в календарном году.

**Коэффициенты младенческой смертности** вычисляются по формуле:

$$m_0 = \frac{\lceil M^1 \rceil}{\lfloor N^1 \rfloor} + \frac{\lceil M^{-1} \rceil}{\lfloor N^{-1} \rfloor} \times 1000,$$

где  $M^1$  - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;

$M^{-1}$  - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;

$N^1$  - число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;

$N^{-1}$  - число родившихся в предыдущем году.

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении**, т.е. число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остается таким, как в годы, для которых вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

**Перинатальная (оклопородовая) смертность** – собирательное понятие, объединяющее смертность жизнеспособных плодов с 22-й недели беременности и до начала родовой деятельности у матери, а также во время родов и смертность детей в течение первых 168 часов (7 суток) жизни.

**Коэффициент перинатальной смертности** вычисляется как отношение суммы мертворожденных и умерших на первой неделе жизни к сумме родившихся в данном году живыми и мертвыми.

Относительные данные за 2003-2010 гг. рассчитаны с учетом ретроспективных пересчетов численности населения от итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.1. ЧИСЛО УМЕРШИХ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Годы	Всего умерших, человек			Число умерших на 1000 человек населения		
	все население	городское население	сельское население	все население	городское население	сельское население
2000	24420	13677	10743	19,3	15,8	26,8
2001	24837	14128	10709	19,9	16,5	27,3
2002	25265	14465	10800	20,5	17,0	28,1
2003	25773	14747	11026	21,2	17,5	29,4
2004	24222	14152	10070	20,1	16,9	27,4
2005	24082	14177	9905	20,2	17,0	27,5
2006	22660	13352	9308	19,1	16,1	26,3
2007	22209	13346	8863	18,9	16,1	25,5
2008	21545	13089	8456	18,4	15,8	24,6
2009	20573	12453	8120	17,7	15,1	23,8
2010	20964	12948	8016	18,1	15,8	23,7
2011	18901	11979	6922	16,4	14,7	20,7
2012	18821	11953	6868	16,4	14,7	20,7
2013	18012	11567	6445	15,8	14,2	19,5
2014	18336	11932	6404	16,1	14,7	19,6
2015	17896	11865	6031	15,8	14,7	18,6
2016	18020	11856	6164	16,0	14,7	19,2

## СМЕРТНОСТЬ

1.2. ЧИСЛО УМЕРШИХ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ  
(человек)

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>24420</b>	<b>24082</b>	<b>20964</b>	<b>18336</b>	<b>17896</b>	<b>18020</b>
0	132	110	98	76	79	56
1-4	38	24	22	14	13	9
5-9	19	18	12	12	14	9
10-14	51	35	12	12	15	13
15-19	130	105	66	47	31	34
20-24	235	270	181	116	78	66
25-29	283	359	294	236	181	151
30-34	374	479	396	271	281	255
35-39	545	597	470	370	341	312
40-44	946	976	568	451	441	408
45-49	1191	1351	771	544	557	527
50-54	1325	1727	1239	907	754	792
55-59	1251	1768	1584	1352	1252	1278
60-64	2626	1454	1669	1580	1550	1607
65-69	2698	2868	1404	1515	1652	1901
70-74	3660	2898	2980	1706	1472	1161
75-79	3026	3691	2749	2897	2981	3045
80-84	2269	2616	3357	2627	2547	2582
85 и более	3621	2734	3056	3596	3653	3814
не указан	-	2	36	7	4	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>13677</b>	<b>14177</b>	<b>12948</b>	<b>11932</b>	<b>11865</b>	<b>11856</b>
0	91	75	59	56	58	43
1-4	25	13	13	8	6	7
5-9	12	10	7	7	9	4
10-14	32	18	10	6	12	10
15-19	85	64	36	29	22	20
20-24	160	174	112	86	54	41
25-29	175	239	205	168	124	113
30-34	235	311	265	181	194	180
35-39	353	407	313	239	241	211
40-44	589	602	362	311	323	301
45-49	791	825	475	353	362	360
50-54	891	1135	785	585	508	508
55-59	790	1135	1052	915	853	849
60-64	1568	875	1120	1094	1083	1101
65-69	1473	1731	916	1086	1198	1341
70-74	2010	1636	1885	1174	1011	843
75-79	1593	2098	1567	1902	2003	2035
80-84	1132	1437	1940	1550	1568	1565
85 и более	1672	1392	1800	2176	2232	2324
не указан	-	-	26	6	4	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>10743</b>	<b>9905</b>	<b>8016</b>	<b>6404</b>	<b>6031</b>	<b>6164</b>
0	41	35	39	20	21	13
1-4	13	11	9	6	7	2
5-9	7	8	5	5	5	5
10-14	19	17	2	6	3	3
15-19	45	41	30	18	9	14
20-24	75	96	69	30	24	25
25-29	108	120	89	68	57	38
30-34	139	168	131	90	87	75
35-39	192	190	157	131	100	101
40-44	357	374	206	140	118	107
45-49	400	526	296	191	195	167
50-54	434	592	454	322	246	284
55-59	461	633	532	437	399	429
60-64	1058	579	549	486	467	506
65-69	1225	1137	488	429	454	560
70-74	1650	1262	1095	532	461	318
75-79	1433	1593	1182	995	978	1010
80-84	1137	1179	1417	1077	979	1017
85 и более	1949	1342	1256	1420	1421	1490
не указан	-	2	10	1	-	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл.1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>12630</b>	<b>13100</b>	<b>10744</b>	<b>9046</b>	<b>8664</b>	<b>8768</b>
0	73	62	58	39	45	35
1-4	20	16	12	10	6	6
5-9	13	9	8	8	9	7
10-14	33	23	4	9	6	8
15-19	102	78	48	33	26	22
20-24	196	220	139	95	60	56
25-29	231	289	240	190	159	123
30-34	321	385	319	209	215	197
35-39	456	496	367	283	255	242
40-44	748	785	448	329	314	301
45-49	958	1056	589	405	417	399
50-54	1018	1325	948	701	551	589
55-59	887	1313	1124	942	880	925
60-64	1803	1005	1139	1069	1065	1132
65-69	1709	1788	860	955	1026	1180
70-74	1846	1620	1596	875	757	600
75-79	1040	1535	1175	1271	1311	1298
80-84	595	650	1073	867	855	870
85 и более	581	444	568	750	703	778
не указан	-	1	29	6	4	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население</b> <b>мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>7441</b>	<b>7847</b>	<b>6802</b>	<b>5985</b>	<b>5800</b>	<b>5888</b>
0	57	41	33	29	29	27
1-4	14	7	10	7	3	5
5-9	8	6	6	4	8	3
10-14	21	10	4	3	4	7
15-19	66	51	25	23	19	13
20-24	129	147	83	71	42	37
25-29	139	194	167	135	113	92
30-34	202	253	219	137	147	136
35-39	292	326	240	181	170	168
40-44	451	462	287	230	228	217
45-49	628	628	356	257	270	268
50-54	692	837	592	445	366	372
55-59	560	830	738	623	586	609
60-64	1046	596	767	744	721	762
65-69	915	1073	559	688	730	797
70-74	1034	884	1016	608	509	441
75-79	553	872	663	828	876	875
80-84	327	387	653	490	511	551
85 и более	307	243	362	477	464	508
не указан	-	-	22	5	4	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>5189</b>	<b>5253</b>	<b>3942</b>	<b>3061</b>	<b>2864</b>	<b>2880</b>
0	16	21	25	10	16	8
1-4	6	9	2	3	3	1
5-9	5	3	2	4	1	4
10-14	12	13	-	6	2	1
15-19	36	27	23	10	7	9
20-24	67	73	56	24	18	19
25-29	92	95	73	55	46	31
30-34	119	132	100	72	68	61
35-39	164	170	127	102	85	74
40-44	297	323	161	99	86	84
45-49	330	428	233	148	147	131
50-54	326	488	356	256	185	217
55-59	327	483	386	319	294	316
60-64	757	409	372	325	344	370
65-69	794	715	301	267	296	383
70-74	812	736	580	267	248	159
75-79	487	663	512	443	435	423
80-84	268	263	420	377	344	319
85 и более	274	201	206	273	239	270
не указан	-	1	7	1	-	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>11790</b>	<b>10982</b>	<b>10220</b>	<b>9290</b>	<b>9232</b>	<b>9252</b>
0	59	48	40	37	34	21
1-4	18	8	10	4	7	3
5-9	6	9	4	4	5	2
10-14	18	12	8	3	9	5
15-19	28	27	18	14	5	12
20-24	39	50	42	21	18	10
25-29	52	70	54	46	22	28
30-34	53	94	77	62	66	58
35-39	89	101	103	87	86	70
40-44	198	191	120	122	127	107
45-49	233	295	182	139	140	128
50-54	307	402	291	206	203	203
55-59	364	455	460	410	372	353
60-64	823	449	530	511	485	475
65-69	989	1080	544	560	626	721
70-74	1814	1278	1384	831	715	561
75-79	1986	2156	1574	1626	1670	1747
80-84	1674	1966	2284	1760	1692	1712
85 и более	3040	2290	2488	2846	2950	3036
не указан	-	1	7	1	-	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Городское население женщины						
<b>Всего</b>	<b>6236</b>	<b>6330</b>	<b>6146</b>	<b>5947</b>	<b>6065</b>	<b>5968</b>
0	34	34	26	27	29	16
1-4	11	6	3	1	3	2
5-9	4	4	1	3	1	1
10-14	11	8	6	3	8	3
15-19	19	13	11	6	3	7
20-24	31	27	29	15	12	4
25-29	36	45	38	33	11	21
30-34	33	58	46	44	47	44
35-39	61	81	73	58	71	43
40-44	138	140	75	81	95	84
45-49	163	197	119	96	92	92
50-54	199	298	193	140	142	136
55-59	230	305	314	292	267	240
60-64	522	279	353	350	362	339
65-69	558	658	357	398	468	544
70-74	976	752	869	566	502	402
75-79	1040	1226	904	1074	1127	1160
80-84	805	1050	1287	1060	1057	1014
85 и более	1365	1149	1438	1699	1768	1816
не указан	-	-	4	1	-	-

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.2

Возраст, лет	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>5554</b>	<b>4652</b>	<b>4074</b>	<b>3343</b>	<b>3167</b>	<b>3284</b>
0	25	14	14	10	5	5
1-4	7	2	7	3	4	1
5-9	2	5	3	1	4	1
10-14	7	4	2	-	1	2
15-19	9	14	7	8	2	5
20-24	8	23	13	6	6	6
25-29	16	25	16	13	11	7
30-34	20	36	31	18	19	14
35-39	28	20	30	29	15	27
40-44	60	51	45	41	32	23
45-49	70	98	63	43	48	36
50-54	108	104	98	66	61	67
55-59	134	150	146	118	105	113
60-64	301	170	177	161	123	136
65-69	431	422	187	162	158	177
70-74	838	526	515	265	213	159
75-79	946	930	670	552	543	587
80-84	869	916	997	700	635	698
85 и более	1675	1141	1050	1147	1182	1220
не указан	-	1	3	-	-	-

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.3. ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население</b> <b>мужчины и женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>19,3</b>	<b>20,2</b>	<b>18,1</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>16,0</b>
0 <sup>1)</sup>	14,8	10,9	8,3	6,1	6,3	4,4
1-4	1,0	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2
5-9	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
10-14	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
15-19	1,4	1,2	1,0	0,9	0,6	0,7
20-24	2,8	3,0	2,0	1,6	1,2	1,1
25-29	3,4	4,5	3,4	2,6	2,0	1,7
30-34	4,7	6,0	4,9	3,3	3,4	3,0
35-39	5,9	7,9	5,9	4,7	4,3	3,9
40-44	8,9	11,0	7,6	5,8	5,7	5,3
45-49	12,3	13,3	9,0	7,4	7,6	7,2
50-54	16,1	18,8	12,7	10,3	9,1	10,1
55-59	23,2	22,9	18,3	14,6	13,5	13,9
60-64	28,9	30,0	23,5	19,6	19,2	19,7
65-69	39,9	36,5	33,1	27,5	25,8	27,5
70-74	55,0	54,0	45,8	38,9	40,8	36,1
75-79	77,5	77,7	69,4	59,2	58,2	58,6
80-84	121,8	113,1	112,8	96,6	95,5	95,9
85 и более	215,8	214,7	204,9	180,8	176,0	176,7

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>15,8</b>	<b>17,0</b>	<b>15,8</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
0 <sup>1)</sup>	14,7	10,6	7,4	6,8	6,8	4,9
1-4	1,0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
5-9	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
10-14	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
15-19	1,2	1,0	0,7	0,8	0,6	0,6
20-24	2,6	2,5	1,7	1,5	1,0	0,9
25-29	2,8	3,9	3,2	2,5	1,9	1,7
30-34	4,2	5,2	4,4	2,9	3,1	2,8
35-39	5,4	7,5	5,3	4,1	4,1	3,5
40-44	7,7	9,6	6,8	5,5	5,7	5,3
45-49	11,1	11,4	7,9	6,8	7,0	6,8
50-54	14,7	17,0	11,4	9,6	8,8	9,3
55-59	21,6	20,3	16,8	14,1	13,2	13,2
60-64	27,4	26,8	21,8	19,0	18,8	18,9
65-69	39,4	35,0	31,9	27,7	26,2	27,2
70-74	55,6	54,5	45,4	40,8	42,0	38,2
75-79	76,9	79,1	69,0	62,6	62,2	61,6
80-84	120,2	109,4	112,8	100,7	103,4	101,0
85 и более	214,9	221,4	206,8	184,4	183,7	186,4

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>26,8</b>	<b>27,5</b>	<b>23,7</b>	<b>19,6</b>	<b>18,6</b>	<b>19,2</b>
0 <sup>1)</sup>	15,1	11,7	10,3	4,8	5,1	3,3
1-4	1,1	1,0	0,7	0,4	0,5	0,1
5-9	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
10-14	0,7	0,9	0,1	0,4	0,2	0,2
15-19	2,1	1,6	1,8	1,4	0,7	1,1
20-24	3,7	4,7	3,0	1,9	1,7	1,8
25-29	5,1	6,3	4,2	3,0	2,6	1,8
30-34	6,1	8,4	6,6	4,4	4,3	3,7
35-39	7,2	8,8	7,6	6,6	5,1	5,2
40-44	11,8	14,5	9,6	6,7	5,7	5,3
45-49	15,7	17,9	11,7	8,9	9,2	7,9
50-54	20,0	23,6	15,8	12,2	9,8	11,9
55-59	26,7	29,9	22,2	15,9	14,3	15,3
60-64	31,4	36,6	27,8	21,2	20,3	21,6
65-69	40,5	38,9	35,5	27,2	24,7	28,3
70-74	54,3	53,4	46,6	35,3	38,5	31,3
75-79	78,2	76,0	70,0	53,7	51,3	53,2
80-84	123,3	118,0	112,9	91,1	85,0	89,0
85 и более	216,6	208,1	202,2	175,6	165,2	163,3

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>21,7</b>	<b>24,1</b>	<b>20,4</b>	<b>17,5</b>	<b>16,8</b>	<b>17,0</b>
0 <sup>1)</sup>	16,3	12,1	9,4	6,1	7,0	5,3
1-4	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2
5-9	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
10-14	0,7	0,7	0,2	0,4	0,2	0,3
15-19	2,1	1,7	1,4	1,3	1,0	0,9
20-24	4,7	4,8	3,0	2,5	1,7	1,8
25-29	5,5	7,2	5,4	4,1	3,5	2,7
30-34	8,0	9,7	8,0	4,9	5,0	4,5
35-39	9,9	13,2	9,4	7,3	6,5	6,1
40-44	14,3	18,2	12,3	8,7	8,3	8,0
45-49	20,4	21,9	14,4	11,6	11,9	11,3
50-54	26,7	31,4	21,3	17,3	14,4	16,2
55-59	38,9	39,2	29,9	23,2	21,6	22,7
60-64	47,9	53,8	39,6	32,4	32,2	33,7
65-69	64,2	61,0	58,4	46,3	42,6	45,3
70-74	84,1	87,5	74,5	64,9	67,7	57,9
75-79	112,3	114,7	100,8	88,3	89,0	89,3
80-84	163,4	141,3	152,6	128,7	127,3	126,4
85 и более	244,9	247,1	229,7	198,9	173,8	179,1

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>18,7</b>	<b>20,7</b>	<b>18,4</b>	<b>16,3</b>	<b>15,9</b>	<b>16,1</b>
0 <sup>1)</sup>	18,4	11,4	8,0	6,8	6,7	5,8
1-4	1,1	0,5	0,7	0,4	0,2	0,3
5-9	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,1
10-14	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4
15-19	1,8	1,5	1,0	1,2	1,0	0,7
20-24	4,2	4,2	2,4	2,4	1,6	1,5
25-29	4,5	6,4	5,1	4,0	3,4	2,8
30-34	7,2	8,7	7,3	4,3	4,5	4,2
35-39	9,3	12,4	8,4	6,3	5,9	5,7
40-44	12,6	15,7	11,3	8,4	8,3	7,9
45-49	18,9	19,1	12,8	10,7	11,1	10,8
50-54	25,3	28,4	19,7	16,4	14,2	15,2
55-59	36,3	35,1	28,2	22,8	21,5	22,4
60-64	44,2	47,4	37,7	32,7	31,7	33,2
65-69	62,7	58,1	55,9	47,9	43,8	44,3
70-74	84,1	86,1	73,8	68,9	68,6	63,0
75-79	108,0	112,9	99,5	92,5	94,6	94,8
80-84	155,9	137,7	154,0	128,3	133,6	140,1
85 и более	233,8	218,2	227,6	198,2	184,8	193,0

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>28,4</b>	<b>32,0</b>	<b>25,4</b>	<b>20,1</b>	<b>19,0</b>	<b>19,3</b>
0 <sup>1)</sup>	11,7	13,7	12,4	4,7	7,8	4,0
1-4	1,0	1,6	0,3	0,4	0,4	0,1
5-9	0,5	0,4	0,3	0,5	0,1	0,5
10-14	0,8	1,4	-	0,8	0,3	0,1
15-19	3,1	2,0	2,7	1,4	1,0	1,4
20-24	6,2	6,8	4,5	2,8	2,4	2,6
25-29	8,4	9,6	6,5	4,4	3,7	2,7
30-34	9,8	12,8	9,8	6,8	6,3	5,5
35-39	11,3	15,2	12,2	10,1	8,4	7,3
40-44	18,1	23,7	14,8	9,4	8,3	8,3
45-49	24,0	27,7	17,9	13,6	13,8	12,4
50-54	30,3	38,2	24,8	19,2	14,7	18,2
55-59	44,5	48,9	33,7	24,0	21,7	23,1
60-64	54,3	66,8	44,0	31,8	33,1	34,6
65-69	65,9	66,0	63,6	42,6	40,0	47,6
70-74	84,1	89,3	75,8	57,3	65,8	47,3
75-79	117,7	117,2	102,6	81,4	79,5	79,8
80-84	173,7	147,0	150,4	129,3	118,9	108,1
85 и более	258,6	294,1	233,6	200,2	155,7	157,8

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>17,2</b>	<b>16,9</b>	<b>16,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>
0 <sup>1)</sup>	13,4	9,8	7,1	6,1	5,5	3,4
1-4	1,0	0,4	0,5	0,2	0,3	0,1
5-9	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1
10-14	0,4	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2
15-19	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,5
20-24	1,0	1,2	1,0	0,6	0,6	0,3
25-29	1,3	1,8	1,3	1,1	0,5	0,7
30-34	1,4	2,4	1,9	1,5	1,6	1,4
35-39	1,9	2,6	2,6	2,2	2,2	1,8
40-44	3,7	4,2	3,1	3,1	3,2	2,7
45-49	4,6	5,5	4,0	3,6	3,7	3,3
50-54	6,9	8,1	5,5	4,4	4,6	4,8
55-59	11,7	10,4	9,4	7,9	7,2	6,9
60-64	15,4	15,1	12,5	10,8	10,2	9,9
65-69	24,1	21,9	19,6	16,3	15,7	16,8
70-74	40,7	36,3	31,7	27,4	28,8	25,7
75-79	66,7	63,2	56,3	47,1	45,7	46,6
80-84	111,6	106,1	100,5	86,0	84,8	85,5
85 и более	211,0	209,4	199,8	176,6	176,6	176,0

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>13,3</b>	<b>13,9</b>	<b>13,7</b>	<b>13,4</b>	<b>13,7</b>	<b>13,5</b>
0 <sup>1)</sup>	11,2	9,9	6,9	6,8	7,0	3,8
1-4	0,9	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1
5-9	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1
10-14	0,4	0,4	0,4	0,2	0,5	0,2
15-19	0,6	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4
20-24	1,0	0,8	0,9	0,5	0,5	0,2
25-29	1,2	1,5	1,2	1,0	0,3	0,6
30-34	1,2	1,9	1,5	1,4	1,5	1,4
35-39	1,8	2,9	2,4	1,9	2,4	1,4
40-44	3,4	4,2	2,7	2,7	3,2	2,8
45-49	4,3	5,0	3,6	3,5	3,3	3,3
50-54	6,0	8,0	5,0	4,1	4,4	4,5
55-59	10,8	9,4	8,6	7,8	7,1	6,5
60-64	15,5	13,9	11,3	10,0	10,4	9,6
65-69	24,5	21,3	19,1	16,0	16,1	17,4
70-74	40,9	38,1	31,3	28,4	30,2	26,7
75-79	66,7	65,2	56,3	50,1	49,2	48,8
80-84	110,0	101,8	99,2	91,6	93,2	87,8
85 и более	211,0	222,1	201,9	180,8	183,4	184,6

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.3

Возраст, лет	Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста					
	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население женщины</b>						
<b>Всего</b>	<b>25,5</b>	<b>23,8</b>	<b>22,4</b>	<b>19,0</b>	<b>18,2</b>	<b>19,2</b>
0 <sup>1)</sup>	18,6	9,5	7,5	4,8	2,5	2,6
1-4	1,3	0,4	1,2	0,4	0,5	0,1
5-9	0,2	0,7	0,5	0,1	0,6	0,1
10-14	0,5	0,5	0,3	-	0,2	0,3
15-19	0,9	1,2	0,9	1,3	0,3	0,8
20-24	0,8	2,4	1,2	0,8	0,9	0,9
25-29	1,6	2,7	1,6	1,2	1,1	0,7
30-34	1,9	3,7	3,2	1,9	2,0	1,5
35-39	2,3	1,9	3,0	3,0	1,6	2,9
40-44	4,3	4,2	4,3	3,9	3,1	2,3
45-49	5,9	7,0	5,1	4,0	4,5	3,4
50-54	9,9	8,5	6,9	5,0	4,9	5,6
55-59	13,5	13,2	11,6	8,3	7,3	7,9
60-64	15,3	17,5	15,7	12,7	9,7	10,7
65-69	23,7	23,0	20,8	17,1	14,4	15,1
70-74	40,4	34,1	32,5	25,5	25,9	23,4
75-79	66,6	60,7	56,3	42,2	40,0	42,9
80-84	113,2	111,7	102,2	78,6	73,7	82,4
85 и более	211,0	197,9	196,9	170,6	167,2	164,6

<sup>1)</sup> На 1000 родившихся живыми

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.4. СМЕРНОСТЬ И ОЖИДАЕМАЯ

Возраст, лет	Число доживающих до данного возраста					
	2000		2005		2010	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
0	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1	98368	98657	98787	99020	99028	99271
2	98261	98455	98671	98967	98890	99162
3	98157	98389	98588	98915	98862	99137
4	98014	98324	98506	98869	98833	99112
5	97967	98274	98474	98823	98804	99087
10	97734	98152	98277	98648	98648	98988
15	97405	97964	97908	98449	98574	98806
20	96334	97653	97090	98155	97909	98510
25	94090	97188	94776	97573	96486	98067
30	91533	96570	91438	96718	93876	97427
35	87957	95914	87094	95585	90198	96493
40	83731	94991	81518	94335	86045	95266
45	77942	93266	74455	92387	80888	93790
50	70376	91121	66743	89864	75299	91904
55	61484	87988	57042	86295	67668	89406
60	50805	83113	46841	81910	58238	85305
65	39948	76868	36057	76143	47668	80112
70	29001	68215	26534	68144	35829	72832
75	18947	55601	17112	56846	24607	61940
80	10693	39469	9562	41282	14829	46761
85	4642	22335	4458	23774	6832	28018

## СМЕРТНОСТЬ

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет						Возраст, лет	
2000		2005		2010			
Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины		
58,05	72,73	56,80	72,80	61,22	74,83	0	
58,01	72,72	56,50	72,52	60,82	74,38	1	
57,08	71,87	55,57	71,56	59,91	73,46	2	
56,14	70,92	54,61	70,60	58,92	72,48	3	
55,22	69,96	53,66	69,63	57,94	71,50	4	
54,24	69,00	52,68	68,66	56,96	70,52	5	
49,37	64,08	47,77	63,78	52,05	65,58	10	
44,52	59,20	42,95	58,91	47,08	60,70	15	
39,98	54,38	38,28	54,07	42,38	55,87	20	
35,87	49,63	34,15	49,38	37,96	51,11	25	
31,80	44,92	30,30	44,80	33,94	46,43	30	
27,99	40,22	26,68	40,30	30,22	41,86	35	
24,27	35,58	23,33	35,80	26,56	37,36	40	
20,88	31,19	20,30	31,50	23,08	32,91	45	
17,85	26,86	17,36	27,31	19,60	28,53	50	
15,06	22,73	14,89	23,33	16,51	24,25	55	
12,71	18,91	12,60	19,44	13,77	20,29	60	
10,50	15,23	10,62	15,72	11,26	16,44	65	
8,53	11,82	8,55	12,25	9,18	12,83	70	
6,78	8,91	6,91	9,17	7,24	9,61	75	
5,20	6,53	5,50	6,65	5,44	6,88	80	
4,01	4,62	3,98	4,75	4,14	4,82	85	

## СМЕРТНОСТЬ

Возраст, лет	Число доживающих до данного возраста					
	2014		2015		2016	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
0	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1	99388	99390	99295	99445	99471	99656
2	99309	99369	99269	99412	99432	99645
3	99267	99347	99242	99378	99392	99634
4	99226	99326	99215	99345	99375	99623
5	99191	99305	99181	99326	99358	99612
10	99061	99231	99063	99209	99261	99551
15	98894	99135	98909	99060	99090	99463
20	98297	98896	98411	98929	98653	99210
25	97087	98612	97556	98652	97781	99032
30	95123	98089	95886	98397	96462	98660
35	92809	97339	93516	97599	94309	98014
40	89476	96279	90500	96546	91462	97149
45	85677	94820	86821	95027	87867	95851
50	80834	93117	81777	93292	83012	94255
55	74180	91098	76155	91208	76584	92025
60	66032	87562	68352	87986	68353	88916
65	56128	82984	58148	83602	57703	84614
70	44355	76215	46885	77178	45905	77730
75	32469	66758	33894	67281	34358	68508
80	20631	52331	21560	53172	21899	54089
85	10740	33964	11263	34732	11513	34963

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.4

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, лет						Возраст, лет	
2014		2015					
Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины		
64,79	76,78	65,72	77,08	66,01	77,65	0	
64,19	76,25	65,18	76,51	65,36	76,91	1	
63,24	75,27	64,20	75,54	64,39	75,92	2	
62,26	74,28	63,22	74,56	63,41	74,93	3	
61,29	73,30	62,23	73,59	62,42	73,94	4	
60,31	72,31	61,26	72,60	61,43	72,95	5	
55,39	67,37	56,33	67,68	56,49	67,99	10	
50,48	62,43	51,41	62,78	51,58	63,05	15	
45,76	57,57	46,65	57,86	46,80	58,20	20	
41,30	52,73	42,04	53,02	42,19	53,30	25	
37,10	48,00	37,73	48,15	37,73	48,49	30	
32,96	43,35	33,61	43,52	33,53	43,79	35	
29,09	38,80	29,65	38,97	29,50	39,16	40	
25,27	34,36	25,80	34,55	25,60	34,66	45	
21,64	29,94	22,23	30,14	21,94	30,19	50	
18,34	25,55	18,68	25,77	18,56	25,86	55	
15,29	21,47	15,52	21,61	15,47	21,67	60	
12,55	17,51	12,79	17,61	12,86	17,64	65	
10,22	13,83	10,26	13,85	10,52	13,96	70	
8,02	10,42	8,23	10,50	8,20	10,48	75	
6,21	7,57	6,53	7,58	6,47	7,57	80	
4,70	5,23	5,29	5,26	5,17	5,31	85	

## СМЕРТНОСТЬ

**1.5. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ**  
 (число лет)

Годы	Все население			Городское население			Сельское население		
	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины
2000	64,9	58,1	72,7	65,9	59,1	73,3	62,5	55,8	71,3
2001	64,5	57,4	72,9	65,5	58,5	73,2	62,2	55,1	72,0
2002	64,1	57,1	72,2	65,1	58,2	72,3	61,5	54,6	70,8
2003	63,4	56,1	72,1	64,6	57,5	72,6	60,3	53,1	70,6
2004	64,2	57,1	72,6	65,4	58,4	73,0	61,2	54,2	71,1
2005	64,1	56,8	72,8	65,5	58,5	73,3	60,7	53,3	71,3
2006	65,3	58,5	73,0	66,6	59,8	73,8	62,3	55,6	71,1
2007	65,7	58,8	73,5	67,0	60,0	74,3	62,7	56,2	71,0
2008	66,5	59,6	74,1	67,6	60,7	74,8	64,0	57,3	72,2
2009	67,8	61,1	74,9	68,9	62,3	75,7	65,1	58,6	73,1
2010	67,8	61,2	74,8	68,9	62,3	75,5	65,1	58,7	72,9
2011	69,3	63,0	75,8	69,9	63,6	76,2	67,7	61,7	74,7
2012	69,9	63,8	76,0	70,6	64,5	76,4	68,0	62,1	74,6
2013	70,7	64,8	76,6	71,1	65,2	76,7	69,5	63,4	76,1
2014	70,8	64,8	76,8	71,2	65,2	76,9	69,6	63,7	76,1
2015	71,5	65,7	77,1	71,6	65,9	76,8	71,0	65,0	76,9
2016	71,9	66,0	77,7	72,1	66,1	77,6	71,1	65,5	77,4

## СМЕРТНОСТЬ

1.6. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ<sup>1)</sup>

Годы	Всего, человек			На 1000 человек соответствующего пола и возраста		
	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины
<b>Все население</b>						
2000	5901	4906	995	8,2	13,3	2,8
2001	6137	5130	1007	8,6	14,1	2,9
2002	6484	5322	1162	9,1	14,7	3,3
2003	7086	5894	1192	9,9	16,2	3,4
2004	7009	5761	1248	9,8	15,7	3,6
2005	7166	5938	1228	10,0	16,1	3,6
2006	6402	5290	1112	9,0	14,4	3,2
2007	6118	5034	1084	8,7	13,8	3,2
2008	5827	4800	1027	8,3	13,1	3,0
2009	5356	4376	980	7,7	12,1	2,9
2010	5105	4220	885	7,5	11,8	2,7
2011	4575	3727	848	6,8	10,5	2,6
2012	4198	3411	787	6,3	9,7	2,5
2013	3815	3134	681	5,8	9,1	2,2
2014	3878	3184	694	6,0	9,3	2,3
2015	3542	2875	667	5,6	8,6	2,2
2016	3468	2852	616	5,6	8,7	2,1

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл.1.6

Годы	Всего, человек			На 1000 человек соответствующего пола и возраста		
	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины
<b>Городское население</b>						
2000	3828	3152	676	7,3	12,0	2,6
2001	4037	3343	694	7,7	12,8	2,6
2002	4234	3426	808	8,1	13,1	3,1
2003	4571	3744	827	8,7	14,3	3,1
2004	4462	3640	822	8,5	13,8	3,1
2005	4580	3723	857	8,8	14,1	3,3
2006	4090	3336	754	7,9	12,7	2,9
2007	3906	3197	709	7,6	12,2	2,8
2008	3714	3060	654	7,2	11,7	2,6
2009	3474	2808	666	6,8	10,8	2,7
2010	3288	2705	583	6,6	10,6	2,4
2011	3058	2476	582	6,2	9,8	2,4
2012	2718	2197	521	5,6	8,7	2,2
2013	2525	2071	454	5,3	8,3	2,0
2014	2572	2100	472	5,4	8,6	2,1
2015	2413	1940	473	5,2	8,0	2,1
2016	2342	1911	431	5,1	8,0	2,0

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.6

Годы	Всего, человек			На 1000 человек соответствующего пола и возраста		
	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины
<b>Сельское население</b>						
2000	2073	1754	319	10,7	16,6	3,7
2001	2100	1787	313	11,0	17,3	3,6
2002	2250	1896	354	12,0	18,6	4,1
2003	2515	2150	365	13,4	21,1	4,2
2004	2547	2121	426	13,4	20,5	4,9
2005	2586	2215	371	13,5	21,2	4,3
2006	2312	1954	358	12,1	18,7	4,1
2007	2212	1837	375	11,7	17,7	4,4
2008	2113	1740	373	11,1	16,8	4,4
2009	1882	1568	314	10,0	15,3	3,7
2010	1817	1515	302	9,8	15,0	3,6
2011	1517	1251	266	8,3	12,5	3,2
2012	1480	1214	266	8,3	12,3	3,3
2013	1290	1063	227	7,4	11,0	2,9
2014	1306	1084	222	7,6	11,4	2,9
2015	1129	935	194	6,7	10,0	2,6
2016	1126	941	185	6,9	10,3	2,6

<sup>1)</sup> Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года.

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.7. УМЕРШИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ

Годы	Умершие в возрасте до 5 лет, человек								
	все население			городское население			сельское население		
	мальчики и девочки	мальчики	девочки	мальчики и девочки	мальчики	девочки	мальчики и девочки	мальчики	девочки
2000	170	93	77	116	71	45	54	22	32
2001	151	96	55	104	63	41	47	33	14
2002	143	90	53	88	58	30	55	32	23
2003	167	103	64	111	64	47	56	39	17
2004	138	79	59	101	56	45	37	23	14
2005	134	78	56	88	48	40	46	30	16
2006	139	69	70	97	50	47	42	19	23
2007	140	68	72	93	46	47	47	22	25
2008	120	72	48	82	49	33	38	23	15
2009	121	76	45	73	49	24	48	27	21
2010	120	70	50	72	43	29	48	27	21
2011	111	61	50	77	43	34	34	18	16
2012	136	80	56	83	52	31	53	28	25
2013	138	75	63	99	53	46	39	22	17
2014	90	49	41	64	36	28	26	13	13
2015	92	51	41	64	32	32	28	19	9
2016	65	41	24	50	32	18	15	9	6

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.8. МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

Годы	Умершие в возрасте до 1 года, человек			Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми		
	все население	городское население	сельское население	все население	городское население	сельское население
2000	132	91	41	14,8	14,7	15,1
2001	126	92	34	13,8	14,2	12,6
2002	123	76	47	12,9	11,2	17,0
2003	134	96	38	13,3	13,4	12,9
2004	119	90	29	11,7	12,5	9,7
2005	110	75	35	10,9	10,6	11,7
2006	114	81	33	11,3	11,5	11,0
2007	116	79	37	10,6	10,4	11,1
2008	103	73	30	8,9	9,1	8,4
2009	104	67	37	8,9	8,4	10,1
2010	98	59	39	8,3	7,4	10,3
2011	86	58	28	7,3	7,3	7,3
2012	122	77	45	9,8	9,5	10,6
2013	113	84	29	9,1	10,3	6,9
2014	76	56	20	6,1	6,8	4,8
2015	79	58	21	6,3	6,8	5,1
2016	56	43	13	4,4	4,9	3,3

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.9. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

Годы	Умершие в перинатальном периоде, человек		Коэффициент перинатальной смертности (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)			
	всего	в том числе:		все умершие в перина- тальном периоде	в том числе:	
		мертво- рожденные	умершие в возрасте до 7 дней		мертво- рожденные	умершие в возрасте до 7 дней
<b>Все население</b>						
<b>2000</b>						
мальчики	72	28	44	15,9	6,2	9,7
девочки	70	38	32	15,8	8,6	7,2
оба пола	142	66	76	15,9	7,4	8,5
<b>2005</b>						
мальчики	71	38	33	13,7	7,3	6,4
девочки	54	28	26	11,0	5,7	5,3
оба пола	125	66	59	12,4	6,5	5,9
<b>2010</b>						
мальчики	79	44	35	12,6	7,0	5,6
девочки	37	21	16	6,5	3,7	2,8
оба пола	116	65	51	9,7	5,5	4,3
<b>2014</b>						
мальчики	61	44	17	9,5	6,8	2,7
девочки	56	38	18	9,2	6,2	3,0
оба пола	117	82	35	9,3	6,5	2,8
<b>2015</b>						
мальчики	55	38	17	8,55	5,91	2,66
девочки	41	30	11	6,62	4,84	1,78
оба пола	96	68	28	7,60	5,38	2,23
<b>2016</b>						
мальчики	50	38	12	7,44	5,66	1,80
девочки	36	28	8	5,86	4,56	1,31
оба пола	86	66	20	6,69	5,13	1,56

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.9

Годы	Умершие в перинатальном периоде, человек			Коэффициент перинатальной смертности (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)		
	всего	в том числе:		все умершие в перина- тальном периоде	в том числе:	
		мертво- рожденные	умершие в возрасте до 7 дней		мертво- рожденные	умершие в возрасте до 7 дней
<b>Городское население</b>						
<b>2000</b>						
мальчики	54	18	36	17,3	5,8	11,5
девочки	44	23	21	14,3	7,5	6,8
оба пола	98	41	57	15,8	6,6	9,2
<b>2005</b>						
мальчики	52	30	22	14,4	8,3	6,1
девочки	36	16	20	10,4	4,6	5,8
оба пола	88	46	42	12,4	6,5	5,9
<b>2010</b>						
мальчики	50	27	23	11,9	6,4	5,5
девочки	24	13	11	6,3	3,4	2,9
оба пола	74	40	34	9,2	5,0	4,2
<b>2014</b>						
мальчики	44	30	14	10,2	6,9	3,3
девочки	32	18	14	8,0	4,5	3,5
оба пола	76	48	28	9,1	5,8	3,4
<b>2015</b>						
мальчики	36	22	14	8,21	5,02	3,21
девочки	27	18	9	6,45	4,30	2,16
оба пола	63	40	23	7,35	4,67	2,70
<b>2016</b>						
мальчики	35	27	8	7,43	5,73	1,71
девочки	27	20	7	6,36	4,71	1,66
оба пола	62	47	15	6,92	5,25	1,68

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.9

Годы	Умершие в перинатальном периоде, человек			Коэффициент перинатальной смертности (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)		
	всего	в том числе:		все умершие в перинатальном периоде	в том числе:	
		мертво-рожденные	умершие в возрасте до 7 дней		мертво-рожденные	умершие в возрасте до 7 дней
<b>Сельское население</b>						
<b>2000</b>						
мальчики	18	10	8	13,1	7,3	5,8
девочки	26	15	11	19,2	11,1	8,1
оба пола	44	25	19	16,1	9,1	7,0
<b>2005</b>						
мальчики	19	8	11	12,2	5,1	7,1
девочки	18	12	6	12,3	8,2	4,1
оба пола	37	20	17	12,2	6,6	5,6
<b>2010</b>						
мальчики	29	17	12	14,3	8,4	5,9
девочки	13	8	5	7,1	4,4	2,7
оба пола	42	25	17	10,9	6,5	4,4
<b>2014</b>						
мальчики	17	14	3	8,0	6,6	1,4
девочки	24	20	4	11,4	9,5	1,9
оба пола	41	34	7	9,7	8,0	1,7
<b>2015</b>						
мальчики	19	16	3	9,26	7,80	1,47
девочки	14	12	2	6,97	5,98	1,00
оба пола	33	28	5	8,13	6,90	1,24
<b>2016</b>						
мальчики	15	11	4	7,48	5,48	2,01
девочки	9	8	1	4,75	4,22	0,53
оба пола	24	19	5	6,15	4,87	1,29

## СМЕРТНОСТЬ

## 1.10. УМЕРШИЕ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Годы	Всего умерших, человек	из них умерших в возрасте до 1 года	Число умерших на 1000 человек населения
<b>Рязанская область</b>			
2000	24420	132	19,3
2005	24082	110	20,2
2010	20964	98	18,1
2014	18336	76	16,1
2015	17896	79	15,8
2016	18020	56	16,0
<b>Городские округа:</b>			
<b>г.Рязань</b>			
2000	7647	50	14,4
2005	7908	37	15,0
2010	7539	33	14,4
2014	7072	36	13,3
2015	7253	39	13,6
2016	7244	25	13,5
<b>г.Касимов</b>			
2000	656	5	17,8
2005	560	6	15,9
2010	566	3	16,8
2014	509	4	16,1
2015	498	2	15,9
2016	483	1	15,7
<b>г.Сасово</b>			
2000	541	4	17,0
2005	543	4	18,2
2010	490	3	17,3
2014	454	2	16,7
2015	411	2	15,5
2016	421	2	16,2

**СМЕРТНОСТЬ**

Продолжение табл. 1.10

<b>Годы</b>	<b>Всего умерших, человек</b>	<b>из них умерших в возрасте до 1 года</b>	<b>Число умерших на 1000 человек населения</b>
<b>г.Скопин</b>			
2000	645	3	18,6
2005	715	2	22,6
2010	594	1	18,9
2014	536	2	18,6
2015	514	2	18,3
2016	549	3	19,9
<b>Муниципальные районы:</b>			
<b>Александро-Невский</b>			
2000	299	1	22,3
2005	305	3	24,5
2010	241	2	20,3
2014	182	-	15,9
2015	201	-	17,7
2016	186	1	16,5
<b>Ермишинский</b>			
2000	321	1	27,7
2005	289	1	28,5
2010	219	-	24,5
2014	166	1	21,0
2015	150	-	19,5
2016	166	-	22,0
<b>Захаровский</b>			
2000	227	4	20,7
2005	227	1	23,4
2012	163	1	18,1
2014	167	2	19,1
2015	162	1	19,0
2016	168	-	20,1

**СМЕРТНОСТЬ**

Продолжение табл. 1.10

Годы	Всего умерших, человек	из них умерших в возрасте до 1 года	Число умерших на 1000 человек населения
<b>Кадомский</b>			
2000	319	2	27,4
2005	301	3	31,0
2010	241	1	28,2
2014	173	1	22,2
2015	180	-	23,3
2016	169	-	21,9
<b>Касимовский</b>			
2000	972	1	26,3
2005	894	3	27,0
2010	794	5	26,6
2014	625	1	22,6
2015	542	1	20,1
2016	568	-	21,5
<b>Клепиковский</b>			
2000	754	8	24,6
2005	709	1	25,6
2010	580	4	22,6
2014	489	2	19,7
2015	429	1	17,5
2016	438	2	18,1
<b>Кораблинский</b>			
2000	591	5	21,8
2005	611	1	24,8
2010	489	2	21,2
2014	403	2	17,6
2015	397	3	17,4
2016	378	1	16,6

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.10

Годы	Всего умерших, человек	из них умерших в возрасте до 1 года	Число умерших на 1000 человек населения
<b>Милюславский</b>			
2000	402	3	22,5
2005	361	1	23,9
2010	320	2	23,6
2014	252	1	19,6
2015	233	1	18,4
2016	226	1	18,0
<b>Михайловский</b>			
2000	904	5	22,6
2005	884	4	24,0
2010	733	3	20,7
2014	700	2	20,7
2015	580	2	17,5
2016	608	-	18,6
<b>Пителинский</b>			
2000	203	-	26,2
2005	224	1	33,9
2010	141	-	23,8
2014	126	-	23,5
2015	118	-	22,4
2016	110	-	21,2

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.10

Годы	Всего умерших, человек	из них умерших в возрасте до 1 года	Число умерших на 1000 человек населения
<b>Пронский</b>			
2000	555	4	15,6
2005	628	4	19,0
2010	544	5	17,3
2014	454	2	14,9
2015	457	4	15,1
2016	472	4	15,8
<b>Путятинский</b>			
2000	260	-	27,6
2005	224	1	27,0
2010	187	1	24,8
2014	148	-	20,3
2015	108	1	15,0
2016	141	-	19,6
<b>Рыбновский</b>			
2000	794	3	21,0
2005	763	3	21,2
2010	692	2	19,4
2014	588	2	16,0
2015	553	1	15,1
2016	543	1	14,8
<b>Ряжский</b>			
2000	740	2	22,8
2005	756	3	25,1
2010	577	7	19,8
2014	525	3	17,9
2015	480	1	16,3
2016	458	1	15,6

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.10

Годы	Всего умерших, человек	из них умерших в возрасте до 1 года	Число умерших на 1000 человек населения
<b>Рязанский</b>			
2000	1150	4	19,8
2005	1127	7	20,9
2010	970	7	17,0
2014	853	1	14,8
2015	850	6	14,8
2016	866	3	15,0
<b>Сапожковский</b>			
2000	319	1	24,0
2005	305	1	25,9
2010	253	2	23,1
2014	196	1	18,6
2015	182	-	17,6
2016	199	-	19,5
<b>Сараевский</b>			
2000	605	2	25,1
2005	513	1	24,7
2010	470	2	26,0
2014	375	-	22,7
2015	358	-	22,2
2016	375	1	23,7
<b>Сасовский</b>			
2000	663	1	29,6
2005	628	1	31,4
2010	432	2	23,2
2014	338	1	19,3
2015	309	2	18,0
2016	323	1	19,2

**СМЕРТНОСТЬ**

Продолжение табл. 1.10

<b>Годы</b>	<b>Всего умерших, человек</b>	<b>из них умерших в возрасте до 1 года</b>	<b>Число умерших на 1000 человек населения</b>
<b>Скопинский</b>			
2000	933	3	28,0
2005	788	4	27,0
2010	664	2	24,4
2014	528	3	20,1
2015	458	1	17,7
2016	492	-	19,3
<b>Спасский</b>			
2000	981	6	27,4
2005	948	6	28,4
2010	746	1	24,4
2014	612	2	22,4
2015	657	2	24,6
2016	588	3	22,3
<b>Старожиловский</b>			
2000	389	2	21,2
2005	412	2	23,6
2010	341	2	19,9
2014	281	2	16,2
2015	289	2	16,7
2016	270	2	15,7
<b>Ухоловский</b>			
2000	296	1	24,3
2005	272	2	25,5
2010	217	1	22,6
2014	179	1	19,6
2015	168	2	18,7
2016	167	-	18,7

## СМЕРТНОСТЬ

Продолжение табл. 1.10

Годы	Всего умерших, человек	из них умерших в возрасте до 1 года	Число умерших на 1000 человек населения
<b>Чучковский</b>			
2000	248	2	21,4
2005	234	2	23,3
2010	185	-	21,0
2014	162	1	20,7
2015	131	-	17,3
2016	126	-	17,1
<b>Шацкий</b>			
2000	813	5	25,0
2005	778	3	27,4
2010	657	1	26,6
2014	513	1	22,9
2015	469	1	21,5
2016	514	2	24,2
<b>Шиловский</b>			
2000	1193	4	25,8
2005	1175	2	27,6
2010	896	2	22,1
2014	730	-	18,6
2015	759	2	19,4
2016	772	2	20,0

## **2. СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

---

### **Методологические пояснения**

Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия (повреждения в результате действий, предусмотренных законом, повреждения без уточнения их случайного или преднамеренного характера, повреждения в результате военных действий), послуживших причиной смерти. Такие записи служат основанием для указания причины смерти в записях актов о смерти.

Начиная с 1999 г. разработка данных об умерших производится по Краткой номенклатуре причин смерти 1997 г., основанной на Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра Всемирной организации здравоохранения 1989 г.

В сборнике приводятся сведения о смертности по основным классам наиболее распространенных причин смерти.

В группу причин смерти от болезней нервной системы и органов чувств включены: болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни уха и сосцевидного отростка.

В группу причин смерти обусловленных алкоголем включены: хронический алкоголизм, алкогольные психозы, алкогольная болезнь печени, случайные отравления алкоголем, алкогольная кардиомиопатия, дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, хронический панкреатит алкогольной этиологии.

Начиная с 2011 года, кроме выше указанных причин, включены: алкогольная полиневропатия, алкогольная миопатия, алкогольный гастрит, алкогольный синдром у младенца (дизморфия), преднамеренное отравление и воздействие алкоголем, отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями.

В группу причин смерти связанных с наркотиками включены: психические расстройства в результате злоупотребления наркотиками, случайное отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами), отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) с неопределенными намерениями.

**Коэффициенты смертности по причинам смерти** вычислены как отношения чисел умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения по текущей оценке. В отличие от общих коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000, а на 100 000 человек населения. В табл. 2.3 приведены общие коэффициенты смертности по основным классам причин смерти; они могут зависеть от различий в возрастном составе умерших. Общие коэффициенты смертности от осложнений беременности, родов и послеродового периода (материнская смертность) рассчитаны на 100 000 родившихся живыми. Показатели, стандартизованные по возрасту прямым способом, т.е. полученные для каждого класса причин смерти как средняя арифметическая из показателей для пятилетних возрастных групп, взвешенная по единой возрастной структуре, приведены в табл. 2.7. Для расчета принят Европейский стандарт возрастной структуры.

**Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте** по основным классам причин смерти вычисляются за один год как частное от деления числа умерших в трудоспособном возрасте от указанного класса причин смерти на среднегодовую численность лиц того же возраста.

**Коэффициенты младенческой смертности по причинам смерти** рассчитываются аналогично коэффициентам смертности от всех причин, но, в отличие от них, вычисляются не на 100 000 человек среднегодового населения, а на 10 000 родившихся живыми.

**НАИМЕНОВАНИЯ КЛАССОВ ПРИЧИН СМЕРТИ,  
ПРИНЯТЫХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ  
СО ЗДОРОВЬЕМ, Х ПЕРЕСМОТРА (1989 г.)**

- Класс I - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни.  
(Коды A00-B99)
- Класс II - Новообразования. (Коды C00-D48)
- Класс III - Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. (Коды D50-D89)
- Класс IV - Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. (Коды E00-E90)
- Класс V - Психические расстройства и расстройства поведения.  
(Коды F00-F99)
- Класс VI - Болезни нервной системы. (Коды G00-G99)
- Класс VII - Болезни глаза и его придаточного аппарата. (Коды H00-H59)
- Класс VIII - Болезни уха и сосцевидного отростка. (Коды H60-H95)
- Класс IX - Болезни системы кровообращения. (Коды I00-I99)
- Класс X - Болезни органов дыхания. (Коды J00-J99)
- Класс XI - Болезни органов пищеварения. (Коды K00-K93)
- Класс XII - Болезни кожи и подкожной клетчатки. (Коды L00-L99)
- Класс XIII - Болезни костно-мышечной и соединительной ткани.  
(Коды M00-M99)
- Класс XIV - Болезни мочеполовой системы. (Коды N00-N99)
- Класс XV - Осложнения беременности, родов и послеродового периода.  
(Коды O00-O99)
- Класс XVI - Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.  
(Коды P00-P96)
- Класс XVII - Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения. (Коды Q00-Q99)
- Класс XVIII - Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках. (Коды R00-R99)
- Класс XIX - Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов. (Коды S00-T98)
- Класс XX - Внешние причины смерти. (Коды V01-Y98)

## 2.1. СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ В 2016 ГОДУ

проценты



СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.2. УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ**  
(человек)

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины и женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>24420</b>	<b>24082</b>	<b>20964</b>	<b>18336</b>	<b>17896</b>	<b>18020</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	13492	13445	11985	9336	9013	7249
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	55	38	71	28	16	16
от ишемической болезни сердца	5558	5508	5403	4193	3463	2602
в том числе:						
от инфаркта миокарда	572	568	623	677	647	631
от других болезней сердца	332	757	749	621	676	709
от цереброваскулярных болезней	6808	6611	5390	4045	4552	3562
от новообразований	3161	2824	2937	2599	2638	2536
из них: от злокачественных	3135	2804	2918	2574	2609	2510
в том числе:						
органов пищеварения	1203	1087	1062	939	997	872
органов дыхания и грудной клетки	737	589	554	493	485	443
от внешних причин смерти	2919	2768	1803	1562	1453	1414
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	403	338	218	271	254	208
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	338	173	178	200	178
от случайных отравлений алкоголем	466	382	117	71	77	123
от самоубийств	295	148	83	79	70	67
от убийств	248	203	52	40	42	33
от случайных утоплений	92	75	73	53	24	33
от повреждений с неопределенными намерениями	808	1066	911	723	714	662
от болезней органов дыхания	1145	994	689	913	850	1238
из них:						
от пневмоний	335	424	283	370	282	285
от хронических болезней нижних дыхательных путей	716	499	361	508	531	900
в том числе: от астмы	61	44	18	33	22	22

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	560	852	746	835	877	944
из них:						
от язвенной болезни	84	68	84	126	144	131
от болезней печени	247	516	416	380	378	466
в том числе от алкогольной болезни печени	48	75	31	20	18	21
от болезней поджелудочной железы	64	106	68	107	113	94
от болезней нервной системы и органов чувств	97	109	183	612	520	1728
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	268	240	158	120	116	105
из них:						
от туберкулеза	241	218	100	48	47	19
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	5	36	49	49	73
от болезней мочеполовой системы	139	118	82	148	157	238
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	158	110	137	281	384	634
из них: от сахарного диабета	146	101	131	272	374	623
от психических расстройств и расстройства поведения	53	98	85	52	49	76
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	44	73	55	24	34	29
от болезней кожи и подкожной клетчатки	11	22	26	26	18	23
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	14	22	13	14	22	42
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	6	5	1	3	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	2244	2352	2013	1750	1698	1712
из них: от старости	1693	1388	1328	1189	1266	1294
от причин смерти обусловленных алкоголем	558	589	255	333	382	405
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	1	-	5	6	5

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины и женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>13677</b>	<b>14177</b>	<b>12948</b>	<b>11932</b>	<b>11865</b>	<b>11856</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	7527	7893	7524	6280	6104	4866
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	21	15	31	18	12	11
от ишемической болезни сердца	3103	3264	3396	2915	2383	1826
в том числе:						
от инфаркта миокарда	445	441	488	502	503	471
от других болезней сердца	235	434	393	400	453	488
от цереброваскулярных болезней	3890	3883	3462	2666	3050	2298
от новообразований	2034	1947	2024	1877	1962	1828
из них: от злокачественных	2014	1933	2009	1862	1936	1804
в том числе:						
органов пищеварения	768	764	727	687	766	659
органов дыхания и грудной клетки	444	378	345	330	337	291
от внешних причин смерти	1839	1710	1093	985	949	916
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	231	211	132	188	166	137
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	211	102	116	129	120
от случайных отравлений алкоголем	310	210	57	27	44	65
от самоубийств	157	78	39	40	36	33
от убийств	156	133	29	21	23	20
от случайных утоплений	42	39	40	28	17	18
от повреждений с неопределенными намерениями	595	729	603	475	500	470
от болезней органов дыхания	605	533	379	528	474	762
из них:						
от пневмоний	230	287	188	250	197	183
от хронических болезней нижних дыхательных путей	313	207	163	256	254	541
в том числе: от астмы	34	26	9	19	12	11

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	339	582	486	581	591	629
из них:						
от язвенной болезни	49	44	55	87	103	89
от болезней печени	144	345	273	275	252	307
в том числе от алкогольной болезни печени	19	33	13	13	10	13
от болезней поджелудочной железы	46	79	44	70	77	61
от болезней нервной системы и органов чувств	65	76	121	373	333	1113
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	164	153	115	90	81	80
из них:						
от туберкулеза	146	136	64	36	28	6
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	5	34	38	41	63
от болезней мочеполовой системы	89	80	62	99	101	158
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	106	81	92	187	264	438
из них: от сахарного диабета	96	74	87	183	259	429
от психических расстройств и расстройства поведения	38	68	54	28	33	52
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	34	49	34	15	23	22
от болезней кожи и подкожной клетчатки	9	17	21	21	15	19
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	7	15	10	9	15	26
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	3	4	-	1	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	748	930	893	809	873	911
из них: от старости	375	347	449	438	578	604
от причин смерти обусловленных алкоголем	363	328	125	205	258	274
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	1	-	4	6	4

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население мужчины и женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>10743</b>	<b>9905</b>	<b>8016</b>	<b>6404</b>	<b>6031</b>	<b>6164</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	5965	5552	4461	3056	2909	2383
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	34	23	40	10	4	5
от ишемической болезни сердца	2455	2244	2007	1278	1080	776
в том числе:						
от инфаркта миокарда	127	127	135	175	144	160
от других болезней сердца	97	323	356	221	223	221
от цереброваскулярных болезней	2918	2728	1928	1379	1502	1264
от новообразований	1127	877	913	722	676	708
из них: от злокачественных	1121	871	909	712	673	706
в том числе:						
органов пищеварения	435	323	335	252	231	213
органов дыхания и грудной клетки	293	211	209	163	148	152
от внешних причин смерти	1080	1058	710	577	504	498
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	172	127	86	83	88	71
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	127	71	62	71	58
от случайных отравлений алкоголем	156	172	60	44	33	58
от самоубийств	138	70	44	39	34	34
от убийств	92	70	23	19	19	13
от случайных утоплений	50	36	33	25	7	15
от повреждений с неопределенными намерениями	213	337	308	248	214	192
от болезней органов дыхания	540	461	310	385	376	476
из них:						
от пневмоний	105	137	95	120	85	102
от хронических болезней нижних дыхательных путей	403	292	198	252	277	359
в том числе: от астмы	27	18	9	14	10	11

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.2

<b>Причины смерти</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
от болезней органов пищеварения	221	270	260	254	286	315
из них:						
от язвенной болезни	35	24	29	39	41	42
от болезней печени	103	171	143	105	126	159
в том числе от алкогольной болезни печени	29	42	18	7	8	8
от болезней поджелудочной железы	18	27	24	37	36	33
от болезней нервной системы и органов чувств	32	33	62	239	187	615
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	104	87	43	30	35	25
из них:						
от туберкулеза	95	82	36	12	19	13
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	-	2	11	8	10
от болезней мочеполовой системы	50	38	20	49	56	80
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	52	29	45	94	120	196
из них: от сахарного диабета	50	27	44	89	115	194
от психических расстройств и расстройства поведения	15	30	31	24	16	24
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	10	24	21	9	11	7
от болезней кожи и подкожной клетчатки	2	5	5	5	3	4
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	7	7	3	5	7	16
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	3	1	1	2	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	1496	1422	1120	941	825	801
из них: от старости	1318	1041	879	751	688	690
от причин смерти обусловленных алкоголем	195	261	130	128	124	131
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	-	-	1	-	1

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>12630</b>	<b>13100</b>	<b>10744</b>	<b>9046</b>	<b>8664</b>	<b>8768</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	5932	6449	5473	4177	3994	3256
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	26	19	26	11	6	4
от ишемической болезни сердца	2915	2950	2688	1999	1715	1323
в том числе:						
от инфаркта миокарда	321	332	332	359	310	322
от других болезней сердца	230	541	512	411	473	424
от цереброваскулярных болезней	2509	2714	2059	1539	1667	1331
от новообразований	1865	1606	1627	1473	1421	1421
из них: от злокачественных	1850	1596	1616	1459	1408	1411
в том числе:						
органов пищеварения	703	594	568	525	532	481
органов дыхания и грудной клетки	648	521	479	437	412	380
от внешних причин смерти	2328	2232	1447	1195	1131	1112
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	290	263	160	201	182	161
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	263	128	133	142	136
от случайных отравлений алкоголем	387	324	96	58	57	106
от самоубийств	270	134	78	71	59	56
от убийств	172	138	30	26	34	26
от случайных утоплений	78	68	62	43	24	30
от повреждений с неопределенными намерениями	639	850	741	561	566	523
от болезней органов дыхания	873	749	516	606	542	813
из них:						
от пневмоний	268	339	215	242	187	186
от хронических болезней нижних дыхательных путей	526	351	266	339	330	591
в том числе: от астмы	31	19	5	21	9	11

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	336	539	453	453	485	518
из них:						
от язвенной болезни	61	47	43	73	72	62
от болезней печени	155	350	268	222	228	290
в том числе от алкогольной болезни печени	36	65	21	11	10	14
от болезней поджелудочной железы	42	67	54	64	80	52
от болезней нервной системы и органов чувств	62	78	113	229	205	676
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	239	200	123	81	81	71
из них:						
от туберкулеза	223	185	81	38	39	15
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	4	29	36	29	49
от болезней мочеполовой системы	81	57	41	60	71	122
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	59	39	30	75	111	146
из них: от сахарного диабета	51	34	29	70	105	139
от психических расстройств и расстройства поведения	44	76	56	27	33	41
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	38	63	41	17	24	26
от болезней кожи и подкожной клетчатки	6	14	16	14	8	10
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	7	8	3	4	9	9
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	720	985	784	608	526	527
из них: от старости	280	215	266	225	227	229
от причин смерти обусловленных алкоголем	461	502	203	258	307	351
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	1	-	5	6	5

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>7441</b>	<b>7847</b>	<b>6802</b>	<b>5985</b>	<b>5800</b>	<b>5888</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	3400	3760	3509	2887	2758	2269
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	9	7	12	9	6	4
от ишемической болезни сердца	1686	1752	1733	1430	1194	942
в том числе: от инфаркта миокарда	248	256	267	264	249	256
от других болезней сердца	168	319	284	263	318	292
от цереброваскулярных болезней	1421	1542	1345	1037	1146	911
от новообразований	1181	1076	1091	1024	1033	979
из них: от злокачественных	1170	1068	1084	1017	1020	969
в том числе: органов пищеварения	444	404	383	370	406	357
органов дыхания и грудной клетки	391	328	294	284	282	239
от внешних причин смерти	1467	1373	867	735	729	724
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	158	162	96	135	118	106
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	162	76	83	89	91
от случайных отравлений алкоголем	268	182	47	22	32	55
от самоубийств	138	70	35	34	31	26
от убийств	109	92	19	12	18	16
от случайных утоплений	33	35	34	21	17	15
от повреждений с неопределенными намерениями	468	585	487	363	395	375
от болезней органов дыхания	458	394	287	341	310	492
из них: от пневмоний	181	228	142	159	131	121
от хронических болезней нижних дыхательных путей	224	135	124	169	164	346
в том числе: от астмы	19	10	2	12	6	7

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	201	366	301	312	321	353
из них:						
от язвенной болезни	34	30	28	46	49	42
от болезней печени	89	235	181	164	153	203
в том числе от алкогольной болезни печени	14	30	11	9	5	9
от болезней поджелудочной железы	29	48	34	40	54	33
от болезней нервной системы и органов чувств	38	54	74	137	126	442
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	148	124	91	63	52	51
из них:						
от туберкулеза	136	112	53	29	22	4
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	4	28	29	23	41
от болезней мочеполовой системы	50	38	33	43	47	81
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	41	27	24	54	83	106
из них: от сахарного диабета	34	24	23	51	80	100
от психических расстройств и расстройства поведения	31	53	35	15	22	31
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	28	42	25	11	15	21
от болезней кожи и подкожной клетчатки	5	11	14	12	6	9
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	4	6	3	4	5	8
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	359	519	428	323	279	311
из них: от старости	56	51	92	63	88	89
от причин смерти обусловленных алкоголем	310	284	102	159	209	237
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	1	-	4	6	4

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население мужчины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>5189</b>	<b>5253</b>	<b>3942</b>	<b>3061</b>	<b>2864</b>	<b>2880</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	2532	2689	1964	1290	1236	987
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	17	12	14	2	-	-
от ишемической болезни сердца	1229	1198	955	569	521	381
в том числе:						
от инфаркта миокарда	73	76	65	95	61	66
от других болезней сердца	62	222	228	148	155	132
от цереброваскулярных болезней	1088	1172	714	502	521	420
от новообразований	684	530	536	449	388	442
из них: от злокачественных	680	528	532	442	388	442
в том числе:						
органов пищеварения	259	190	185	155	126	124
органов дыхания и грудной клетки	257	193	185	153	130	141
от внешних причин смерти	861	859	580	460	402	388
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	132	101	64	66	64	55
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	101	52	50	53	45
от случайных отравлений алкоголем	119	142	49	36	25	51
от самоубийств	132	64	43	37	28	30
от убийств	63	46	11	14	16	10
от случайных утоплений	45	33	28	22	7	15
от повреждений с неопределенными намерениями	171	265	254	198	171	148
от болезней органов дыхания	415	355	229	265	232	321
из них:						
от пневмоний	87	111	73	83	56	65
от хронических болезней нижних дыхательных путей	302	216	142	170	166	245
в том числе: от астмы	12	9	3	9	3	4

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	135	173	152	141	164	165
из них:						
от язвенной болезни	27	17	15	27	23	20
от болезней печени	66	115	87	58	75	87
в том числе от алкогольной болезни печени	22	35	10	2	5	5
от болезней поджелудочной железы	13	19	20	24	26	19
от болезней нервной системы и органов чувств	24	24	39	92	79	234
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	91	76	32	18	29	20
из них:						
от туберкулеза	87	73	28	9	17	11
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	-	1	7	6	8
от болезней мочеполовой системы	31	19	8	17	24	41
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	18	12	6	21	28	40
из них: от сахарного диабета	17	10	6	19	25	39
от психических расстройств и расстройства поведения	13	23	21	12	11	10
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	10	21	16	6	9	5
от болезней кожи и подкожной клетчатки	1	3	2	2	2	1
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	3	2	-	-	4	1
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	361	466	356	285	247	216
из них: от старости	224	164	174	162	139	140
от причин смерти обусловленных алкоголем	151	218	101	99	98	114
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	-	-	1	-	1

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
	<b>Все население женщины</b>					
<b>Умершие от всех причин</b>	11790	10982	10220	9290	9232	9252
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	7560	6996	6512	5159	5019	3993
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	29	19	45	17	10	12
от ишемической болезни сердца	2643	2558	2715	2194	1748	1279
в том числе:						
от инфаркта миокарда	251	236	291	318	337	309
от других болезней сердца	102	216	237	210	203	285
от цереброваскулярных болезней	4299	3897	3331	2506	2885	2231
от новообразований	1296	1218	1310	1126	1217	1115
из них: от злокачественных	1285	1208	1302	1115	1201	1099
в том числе:						
органов пищеварения	500	493	494	414	465	391
органов дыхания и грудной клетки	89	68	75	56	73	63
от внешних причин смерти	591	536	356	367	322	302
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	113	75	58	70	72	47
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	75	45	45	58	42
от случайных отравлений алкоголем	79	58	21	13	20	17
от самоубийств	25	14	5	8	11	11
от убийств	76	65	22	14	8	7
от случайных утоплений	14	7	11	10	-	3
от повреждений с неопределенными намерениями	169	216	170	162	148	139
от болезней органов дыхания	272	245	173	307	308	425
из них:						
от пневмоний	67	85	68	128	95	99
от хронических болезней нижних дыхательных путей	190	148	95	169	201	309
в том числе: от астмы	30	25	13	12	13	11

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	224	313	293	382	392	426
из них:						
от язвенной болезни	23	21	41	53	72	69
от болезней печени	92	166	148	158	150	176
в том числе от алкогольной болезни печени	12	10	10	9	8	7
от болезней поджелудочной железы	22	39	14	43	33	42
от болезней нервной системы и органов чувств	35	31	70	383	315	1052
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	29	40	35	39	35	34
из них:						
от туберкулеза	18	33	19	10	8	4
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	1	7	13	20	24
от болезней мочеполовой системы	58	61	41	88	86	116
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	99	71	107	206	273	488
из них: от сахарного диабета	95	67	102	202	269	484
от психических расстройств и расстройства поведения	9	22	29	25	16	35
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	6	10	14	7	10	3
от болезней кожи и подкожной клетчатки	5	8	10	12	10	13
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	7	14	10	10	13	33
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	6	5	1	3	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	1524	1367	1229	1142	1172	1185
из них: от старости	1413	1173	1062	964	1039	1065
от причин смерти обусловленных алкоголем	97	87	52	75	75	54

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население</b> <b>женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>6236</b>	<b>6330</b>	<b>6146</b>	<b>5947</b>	<b>6065</b>	<b>5968</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	4127	4133	4015	3393	3346	2597
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	12	8	19	9	6	7
от ишемической болезни сердца	1417	1512	1663	1485	1189	884
в том числе:						
от инфаркта миокарда	197	185	221	238	254	215
от других болезней сердца	67	115	109	137	135	196
от цереброваскулярных болезней	2469	2341	2117	1629	1904	1387
от новообразований	853	871	933	853	929	849
из них: от злокачественных	844	865	925	845	916	835
в том числе:						
органов пищеварения	324	360	344	317	360	302
органов дыхания и грудной клетки	53	50	51	46	55	52
от внешних причин смерти	372	337	226	250	220	192
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	73	49	36	53	48	31
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	49	26	33	40	29
от случайных отравлений алкоголем	42	28	10	5	12	10
от самоубийств	19	8	4	6	5	7
от убийств	47	41	10	9	5	4
от случайных утоплений	9	4	6	7	-	3
от повреждений с неопределенными намерениями	127	144	116	112	105	95
от болезней органов дыхания	147	139	92	187	164	270
из них:						
от пневмоний	49	59	46	91	66	62
от хронических болезней нижних дыхательных путей	89	72	39	87	90	195
в том числе: от астмы	15	16	7	7	6	4

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	138	216	185	269	270	276
из них:						
от язвенной болезни	15	14	27	41	54	47
от болезней печени	55	110	92	111	99	104
в том числе от алкогольной болезни печени	5	3	2	4	5	4
от болезней поджелудочной железы	17	31	10	30	23	28
от болезней нервной системы и органов чувств	27	22	47	236	207	671
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	16	29	24	27	29	29
из них:						
от туберкулеза	10	24	11	7	6	2
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	1	6	9	18	22
от болезней мочеполовой системы	39	42	29	56	54	77
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	65	54	68	133	181	332
из них: от сахарного диабета	62	50	64	132	179	329
от психических расстройств и расстройства поведения	7	15	19	13	11	21
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	6	7	9	4	8	1
от болезней кожи и подкожной клетчатки	4	6	7	9	9	10
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	3	9	7	5	10	18
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	3	4	-	1	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	389	411	465	486	594	600
из них: от старости	319	296	357	375	490	515
от причин смерти обусловленных алкоголем	53	44	23	46	49	37

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>5554</b>	<b>4652</b>	<b>4074</b>	<b>3343</b>	<b>3167</b>	<b>3284</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	3433	2863	2497	1766	1673	1396
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	17	11	26	8	4	5
от ишемической болезни сердца	1226	1046	1052	709	559	395
в том числе: от инфаркта миокарда	54	51	70	80	83	94
от других болезней сердца	35	101	128	73	68	89
от цереброваскулярных болезней	1830	1556	1214	877	981	844
от новообразований	443	347	377	273	288	266
из них: от злокачественных	441	343	377	270	285	264
в том числе: органов пищеварения	176	133	150	97	105	89
органов дыхания и грудной клетки	36	18	24	10	18	11
от внешних причин смерти	219	199	130	117	102	110
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	40	26	22	17	24	16
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	26	19	12	18	13
от случайных отравлений алкоголем	37	30	11	8	8	7
от самоубийств	6	6	1	2	6	4
от убийств	29	24	12	5	3	3
от случайных утоплений	5	3	5	3	-	-
от повреждений с неопределенными намерениями	42	72	54	50	43	44
от болезней органов дыхания	125	106	81	120	144	155
из них: от пневмоний	18	26	22	37	29	37
от хронических болезней нижних дыхательных путей	101	76	56	82	111	114
в том числе: от астмы	15	9	6	5	7	7

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.2

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	86	97	108	113	122	150
из них:						
от язвенной болезни	8	7	14	12	18	22
от болезней печени	37	56	56	47	51	72
в том числе от алкогольной болезни печени	7	7	8	5	3	3
от болезней поджелудочной железы	5	8	4	13	10	14
от болезней нервной системы и органов чувств	8	9	23	147	108	381
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	13	11	11	12	6	5
из них:						
от туберкулеза	8	9	8	3	2	2
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	-	1	4	2	2
от болезней мочеполовой системы	19	19	12	32	32	39
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	34	17	39	73	92	156
из них: от сахарного диабета	33	17	38	70	90	155
от психических расстройств и расстройства поведения	2	7	10	12	5	14
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	-	3	5	3	2	2
от болезней кожи и подкожной клетчатки	1	2	3	3	1	3
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	4	5	3	5	3	15
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	3	1	1	2	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	1135	956	764	656	578	585
из них: от старости	1094	877	705	589	549	550
от причин смерти обусловленных алкоголем	44	43	29	29	26	17

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.3. КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ  
(число умерших на 100 000 человек населения)**

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины и женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>1927,9</b>	<b>2016,7</b>	<b>1812,2</b>	<b>1611,0</b>	<b>1579,8</b>	<b>1596,9</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	1065,2	1125,9	1036,0	820,3	795,7	642,4
из них:						
от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	4,3	3,2	6,1	2,5	1,4	1,4
от ишемической болезни сердца	438,8	461,3	467,1	368,4	305,7	230,6
в том числе:						
от инфаркта миокарда	45,2	47,6	53,9	59,5	57,1	55,9
от других болезней сердца	26,2	63,4	64,7	54,7	59,7	62,8
от цереброваскулярных болезней	537,5	553,6	465,9	355,4	401,8	315,7
от новообразований	249,6	236,5	253,9	228,3	232,9	224,7
из них: от злокачественных	247,5	234,8	252,2	226,2	230,3	222,4
в том числе:						
органов пищеварения	95,0	91,0	91,8	82,5	88,0	77,3
органов дыхания						
и грудной клетки	58,2	49,3	47,9	43,3	42,8	39,3
от внешних причин смерти	230,4	231,8	155,9	137,2	128,3	125,3
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	31,8	28,3	18,8	23,8	22,4	18,4
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	28,3	15,0	15,6	17,7	15,8
от случайных отравлений алкоголем	36,8	32,0	10,1	6,2	6,8	10,9
от самоубийств	23,3	12,4	7,2	6,9	6,2	5,9
от убийств	19,6	17,0	4,5	3,5	3,7	2,9
от случайных утоплений	7,3	6,3	6,3	4,7	2,1	2,9
от повреждений						
с неопределенными намерениями	63,8	89,3	78,8	63,5	63,0	58,7
от болезней органов дыхания	90,4	83,2	59,6	80,2	75,0	109,7
из них:						
от пневмоний	26,4	35,5	24,5	32,5	24,9	25,3
от хронических болезней нижних дыхательных путей	56,5	41,8	31,2	44,6	46,9	79,8
в том числе: от астмы	4,8	3,7	1,6	2,9	1,9	2,0

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	44,2	71,4	64,5	73,4	77,4	83,7
из них:						
от язвенной болезни	6,6	5,7	7,3	11,1	12,7	11,6
от болезней печени	19,5	43,2	36,0	33,4	33,4	41,3
в том числе от алкогольной болезни печени	3,8	6,3	2,7	1,8	1,6	1,9
от болезней поджелудочной железы	5,1	8,9	5,9	9,4	10,0	8,3
от болезней нервной системы и органов чувств	7,7	9,1	15,8	53,8	45,9	153,1
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	21,2	20,1	13,7	10,5	10,2	9,3
из них:						
от туберкулеза	19,0	18,3	8,6	4,2	4,1	1,7
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	0,4	3,1	4,3	4,3	6,5
от болезней мочеполовой системы	11,0	9,9	7,1	13,0	13,9	21,1
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	12,5	9,2	11,8	24,7	33,9	56,2
из них: от сахарного диабета	11,5	8,5	11,3	23,9	33,0	55,2
от психических расстройств и расстройства поведения	4,2	8,2	7,3	4,6	4,3	6,7
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	3,5	6,1	4,8	2,1	3,0	2,6
от болезней кожи и подкожной клетчатки	0,9	1,8	2,2	2,3	1,6	2,0
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,1	1,8	1,1	1,2	1,9	3,7
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	67,6	49,8	8,4	24,0	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	177,2	197,0	174,0	153,8	149,9	151,7
из них: от старости	133,7	116,2	114,8	104,5	111,8	114,7
от причин смерти обусловленных алкоголем	44,1	49,3	22,0	29,3	33,7	35,9
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	0,1	-	0,4	0,5	0,4

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины и женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>1579,5</b>	<b>1699,4</b>	<b>1580,4</b>	<b>1472,7</b>	<b>1468,1</b>	<b>1468,4</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	869,3	946,1	918,4	775,1	755,3	602,7
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	2,4	1,8	3,8	2,2	1,5	1,4
от ишемической болезни сердца	358,4	391,3	414,5	359,8	294,9	226,2
в том числе: от инфаркта миокарда	51,4	52,9	59,6	62,0	62,2	58,3
от других болезней сердца	27,1	52,0	48,0	49,4	56,1	60,4
от цереброваскулярных болезней	449,2	465,5	422,6	329,0	377,4	284,6
от новообразований	234,9	233,4	247,0	231,7	242,8	226,4
из них: от злокачественных	232,6	231,7	245,2	229,8	239,5	223,4
в том числе: органов пищеварения	88,7	91,6	88,7	84,8	94,8	81,6
органов дыхания и грудной клетки	51,3	45,3	42,1	40,7	41,7	36,0
от внешних причин смерти	212,4	205,0	133,4	121,6	117,4	113,4
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	26,7	25,3	16,1	23,2	20,5	17,0
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	25,3	12,5	14,3	16,0	14,9
от случайных отравлений алкоголем	35,8	25,2	7,0	3,3	5,4	8,1
от самоубийств	18,1	9,4	4,8	4,9	4,5	4,1
от убийств	18,0	15,9	3,5	2,6	2,8	2,5
от случайных утоплений	4,9	4,7	4,9	3,5	2,1	2,2
от повреждений с неопределенными намерениями	68,7	87,4	73,6	58,6	61,9	58,2
от болезней органов дыхания	69,9	63,9	46,3	65,2	58,7	94,4
из них: от пневмоний	26,6	34,4	22,9	30,9	24,4	22,7
от хронических болезней нижних дыхательных путей	36,1	24,8	19,9	31,6	31,4	67,0
в том числе: от астмы	3,9	3,1	1,1	2,3	1,5	1,4

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	39,1	69,8	59,3	71,7	73,1	77,9
из них:						
от язвенной болезни	5,7	5,3	6,7	10,7	12,7	11,0
от болезней печени	16,6	41,4	33,3	33,9	31,2	38,0
в том числе от алкогольной болезни печени	2,2	4,0	1,6	1,6	1,2	1,6
от болезней поджелудочной железы	5,3	9,5	5,4	8,6	9,5	7,6
от болезней нервной системы и органов чувств	7,5	9,1	14,8	46,0	41,2	137,8
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	18,9	18,3	14,0	11,1	10,0	9,9
из них:						
от туберкулеза	16,9	16,3	7,8	4,4	3,5	0,7
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	0,6	4,2	4,7	5,1	7,8
от болезней мочеполовой системы	10,3	9,6	7,6	12,2	12,5	19,6
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	12,2	9,7	11,2	23,1	32,7	54,2
из них: от сахарного диабета	11,1	8,9	10,6	22,6	32,0	53,1
от психических расстройств и расстройства поведения	4,4	8,2	6,6	3,5	4,1	6,4
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	3,9	5,9	4,2	1,9	2,8	2,7
от болезней кожи и подкожной клетчатки	1,0	2,0	2,6	2,6	1,9	2,4
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,8	1,8	1,2	1,1	1,9	3,2
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	48,6	56,8	12,5	12,1	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	86,4	111,5	109,0	99,9	108,0	112,8
из них: от старости	43,3	41,6	54,8	54,1	71,5	74,8
от причин смерти обусловленных алкоголем	41,9	39,3	15,3	25,3	31,9	33,9
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	0,1	-	0,5	0,7	0,5

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>мужчины и женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>2680,5</b>	<b>2752,3</b>	<b>2375,0</b>	<b>1952,7</b>	<b>1858,0</b>	<b>1920,3</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	1488,3	1542,7	1321,7	931,8	896,2	742,4
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	8,5	6,4	11,9	3,0	1,2	1,6
от ишемической болезни сердца	612,6	623,5	594,6	389,7	332,7	241,8
в том числе: от инфаркта миокарда	31,7	35,3	40,0	53,4	44,4	49,8
от других болезней сердца	24,2	89,8	105,5	67,3	68,7	68,8
от цереброваскулярных болезней	728,1	758,0	571,2	420,5	462,7	393,8
от новообразований	281,2	243,7	270,5	220,2	208,3	220,6
из них: от злокачественных	279,7	242,0	269,3	217,1	207,3	219,9
в том числе: органов пищеварения	108,5	89,8	99,3	76,8	71,2	66,4
органов дыхания и грудной клетки	73,1	58,6	61,9	49,7	45,6	47,4
от внешних причин смерти	269,5	294,0	210,4	175,9	155,3	155,1
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	42,9	35,3	25,5	25,3	27,1	22,1
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	35,3	21,0	18,9	21,9	18,1
от случайных отравлений алкоголем	38,9	47,8	17,8	13,4	10,2	18,1
от самоубийств	34,4	19,5	13,0	11,9	10,5	10,6
от убийств	23,0	19,5	6,8	5,8	5,9	4,1
от случайных утоплений	12,5	10,0	9,8	7,6	2,2	4,7
от повреждений с неопределенными намерениями	53,1	93,6	91,3	75,6	65,9	59,8
от болезней органов дыхания	134,7	128,1	91,8	117,4	115,8	148,3
из них: от пневмоний	26,2	38,1	28,1	36,6	26,2	31,8
от хронических болезней нижних дыхательных путей	100,6	81,1	58,7	76,8	85,3	111,8
в том числе: от астмы	6,7	5,0	2,7	4,3	3,1	3,4

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	55,1	75,0	77,0	77,4	88,1	98,1
из них:						
от язвенной болезни	8,7	6,7	8,6	11,9	12,6	13,1
от болезней печени	25,7	47,5	42,4	32,0	38,8	49,5
в том числе от алкогольной болезни печени	7,2	11,7	5,3	2,1	2,5	2,5
от болезней поджелудочной железы	4,5	7,5	7,1	11,3	11,1	10,3
от болезней нервной системы и органов чувств	8,0	9,2	18,4	72,9	57,6	191,6
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	25,9	24,2	12,7	9,1	10,8	7,8
из них:						
от туберкулеза	23,7	22,8	10,7	3,7	5,9	4,1
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	-	0,6	3,4	2,5	3,1
от болезней мочеполовой системы	12,5	10,6	5,9	14,9	17,3	24,9
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	13,0	8,1	13,3	28,7	37,0	61,1
из них: от сахарного диабета	12,5	7,5	13,0	27,1	35,4	60,4
от психических расстройств и расстройства поведения	3,7	8,3	9,2	7,3	4,9	7,5
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	2,5	6,7	6,2	2,7	3,4	2,2
от болезней кожи и подкожной клетчатки	0,5	1,4	1,5	1,5	0,9	1,2
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,7	1,9	0,9	1,5	2,2	5,0
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	110,8	33,4	-	47,5	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	373,3	395,1	331,8	286,9	254,2	249,5
из них: от старости	328,9	289,3	260,4	229,0	212,0	215,0
от причин смерти обусловленных алкоголем	48,7	72,5	38,5	39,0	38,2	40,8
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	-	-	0,3	-	0,3

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>2173,5</b>	<b>2410,2</b>	<b>2043,6</b>	<b>1745,4</b>	<b>1679,2</b>	<b>1704,8</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	1020,8	1186,5	1041,0	805,9	774,1	633,1
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	4,5	3,5	4,9	2,1	1,2	0,8
от ишемической болезни сердца	501,6	542,7	511,3	385,7	332,4	257,2
в том числе: от инфаркта миокарда	55,2	61,1	63,1	69,3	60,1	62,6
от других болезней сердца	39,6	99,5	97,4	79,3	91,7	82,4
от цереброваскулярных болезней	431,8	499,3	391,6	296,9	323,1	258,8
от новообразований	320,9	295,5	309,5	284,2	275,4	276,3
из них: от злокачественных	318,4	293,6	307,4	281,5	272,9	274,3
в том числе: органов пищеварения	121,0	109,3	108,0	101,3	103,1	93,5
органов дыхания и грудной клетки	111,5	95,9	91,1	84,3	79,9	73,9
от внешних причин смерти	400,6	410,7	275,2	230,6	219,2	216,2
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	49,9	48,4	30,4	38,8	35,3	31,3
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	48,4	24,3	25,7	27,5	26,4
от случайных отравлений алкоголем	66,6	59,6	18,3	11,2	11,0	20,6
от самоубийств	46,5	24,7	14,8	13,7	11,4	10,9
от убийств	29,6	25,4	5,7	5,0	6,6	5,1
от случайных утоплений	13,4	12,5	11,8	8,3	4,7	5,8
от повреждений с неопределенными намерениями	110,0	156,4	140,9	108,2	109,7	101,7
от болезней органов дыхания	150,2	137,8	98,1	116,9	105,0	158,1
из них: от пневмоний	46,1	62,4	40,9	46,7	36,2	36,2
от хронических болезней нижних дыхательных путей	90,5	64,6	50,6	65,4	64,0	114,9
в том числе: от астмы	5,3	3,5	1,0	4,1	1,7	2,1

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.3

<b>Причины смерти</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
от болезней органов пищеварения	57,8	99,2	86,2	87,4	94,0	100,7
из них:						
от язвенной болезни	10,5	8,6	8,2	14,1	14,0	12,1
от болезней печени	26,7	64,4	51,0	42,8	44,2	56,4
в том числе от алкогольной болезни печени	6,2	12,0	4,0	2,1	1,9	2,7
от болезней поджелудочной железы	7,2	12,3	10,3	12,4	15,5	10,1
от болезней нервной системы и органов чувств	10,7	14,4	21,5	44,2	39,7	131,4
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	41,1	36,8	23,4	15,6	15,7	13,8
из них:						
от туберкулеза	38,4	34,0	15,4	7,3	7,6	2,9
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	0,7	5,5	6,9	5,6	9,5
от болезней мочеполовой системы	13,9	10,5	7,8	11,6	13,8	23,7
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	10,2	7,2	5,7	14,5	21,5	28,4
из них: от сахарного диабета	8,8	6,3	5,5	13,5	20,4	27,0
от психических расстройств и расстройства поведения	7,6	14,0	10,7	5,2	6,4	8,0
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	6,5	11,6	7,8	3,3	4,7	5,1
от болезней кожи и подкожной клетчатки	1,0	2,6	3,0	2,7	1,6	1,9
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,2	1,5	0,6	0,8	1,7	1,8
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	123,9	181,2	149,1	117,3	101,9	102,5
из них: от старости	48,2	39,6	50,6	43,4	44,0	44,5
от причин смерти обусловленных алкоголем	79,3	92,4	38,6	49,8	59,5	68,2
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	0,2	-	1,0	1,2	1,0

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>1868,2</b>	<b>2069,0</b>	<b>1836,4</b>	<b>1633,7</b>	<b>1587,8</b>	<b>1614,2</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	853,6	991,4	947,4	788,1	755,0	622,0
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	2,3	1,8	3,2	2,5	1,6	1,1
от ишемической болезни сердца	423,3	461,9	467,9	390,3	326,9	258,3
в том числе: от инфаркта миокарда	62,3	67,5	72,1	72,1	68,2	70,2
от других болезней сердца	42,2	84,1	76,7	71,9	87,1	80,1
от цереброваскулярных болезней	356,8	406,6	363,1	283,1	313,7	249,8
от новообразований	296,5	283,7	294,5	279,5	282,8	268,4
из них: от злокачественных	293,8	281,6	292,7	277,6	279,2	265,7
в том числе: органов пищеварения	111,5	106,5	103,4	101,0	111,1	97,9
органов дыхания и грудной клетки	98,2	86,5	79,4	77,5	77,2	65,5
от внешних причин смерти	368,3	362,0	234,1	200,6	199,6	198,5
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	39,7	42,7	25,9	36,9	32,3	29,1
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	42,7	20,5	22,7	24,4	24,9
от случайных отравлений алкоголем	67,3	48,0	12,7	6,0	8,8	15,1
от самоубийств	34,6	18,5	9,4	9,3	8,5	7,1
от убийств	27,4	24,3	5,1	3,3	4,9	4,4
от случайных утоплений	8,3	9,2	9,2	5,7	4,7	4,1
от повреждений с неопределенными намерениями	117,5	154,2	131,5	99,1	108,1	102,8
от болезней органов дыхания	115,0	103,9	77,5	93,1	84,9	134,9
из них: от пневмоний	45,4	60,1	38,3	43,4	35,9	33,2
от хронических болезней нижних дыхательных путей	56,2	35,6	33,5	46,1	44,9	94,9
в том числе: от астмы	4,8	2,6	0,5	3,3	1,6	1,9

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	50,5	96,5	81,3	85,2	87,9	96,8
из них:						
от язвенной болезни	8,5	7,9	7,6	12,6	13,4	11,5
от болезней печени	22,3	62,0	48,9	44,8	41,9	55,7
в том числе от алкогольной болезни печени	3,5	7,9	3,0	2,5	1,4	2,5
от болезней поджелудочной железы	7,3	12,7	9,2	10,9	14,8	9,0
от болезней нервной системы и органов чувств	9,5	14,2	20,0	37,4	34,5	121,2
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	37,2	32,7	24,6	17,2	14,2	14,0
из них:						
от туберкулеза	34,1	29,5	14,3	7,9	6,0	1,1
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	1,1	7,6	7,9	6,3	11,2
от болезней мочеполовой системы	12,6	10,0	8,9	11,7	12,9	22,2
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	10,3	7,1	6,5	14,7	22,7	29,1
из них: от сахарного диабета	8,5	6,3	6,2	13,9	21,9	27,4
от психических расстройств и расстройства поведения	7,8	14,0	9,4	4,1	6,0	8,5
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	7,0	11,1	6,7	3,0	4,1	5,8
от болезней кожи и подкожной клетчатки	1,3	2,9	3,8	3,3	1,6	2,5
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,0	1,6	0,8	1,1	1,4	2,2
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	90,1	136,8	115,6	88,2	76,4	85,3
из них: от старости	14,1	13,4	24,8	17,2	24,1	24,4
от причин смерти обусловленных алкоголем	77,8	74,9	27,5	43,4	57,2	65,0
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	0,3	-	1,1	1,6	1,1

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>мужчины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>2838,5</b>	<b>3197,9</b>	<b>2537,4</b>	<b>2014,8</b>	<b>1900,6</b>	<b>1925,7</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	1385,1	1637,0	1264,2	849,1	820,2	660,0
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	9,3	7,3	9,0	1,3	-	-
от ишемической болезни сердца	672,3	729,3	614,7	374,5	345,7	254,8
в том числе: от инфаркта миокарда	39,9	46,3	41,8	62,5	40,5	44,1
от других болезней сердца	33,9	135,1	146,8	97,5	102,9	88,3
от цереброваскулярных болезней	595,2	713,5	459,6	330,4	345,7	280,8
от новообразований	374,2	322,7	345,0	295,5	257,5	295,5
из них: от злокачественных	372,0	321,4	342,4	290,9	257,5	295,5
в том числе: органов пищеварения	141,7	115,7	119,1	102,0	83,6	82,9
органов дыхания и грудной клетки	140,6	117,5	119,1	100,7	86,3	94,3
от внешних причин смерти	471,0	522,9	373,3	302,8	266,8	259,4
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	72,2	61,5	41,2	43,4	42,5	36,8
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	61,5	33,5	32,9	35,2	30,1
от случайных отравлений алкоголем	65,1	86,4	31,5	23,7	16,6	34,1
от самоубийств	72,2	39,0	27,7	24,4	18,6	20,1
от убийств	34,5	28,0	7,1	9,2	10,6	6,7
от случайных утоплений	24,6	20,1	18,0	14,5	4,6	10,0
от повреждений с неопределенными намерениями	93,5	161,3	163,5	130,3	113,5	99,0
от болезней органов дыхания	227,0	216,1	147,4	174,4	154,0	214,6
из них: от пневмоний	47,6	67,6	47,0	54,6	37,2	43,5
от хронических болезней нижних дыхательных путей	165,2	131,5	91,4	111,9	110,2	163,8
в том числе: от астмы	6,6	5,5	1,9	5,9	2,0	2,7

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	73,8	105,3	97,8	92,8	108,8	110,3
из них:						
от язвенной болезни	14,8	10,3	9,7	17,8	15,3	13,4
от болезней печени	36,1	70,0	56,0	38,2	49,8	58,2
в том числе от алкогольной болезни печени	12,0	21,3	6,4	1,3	3,3	3,3
от болезней поджелудочной железы	7,1	11,6	12,9	15,8	17,3	12,7
от болезней нервной системы и органов чувств	13,1	14,6	25,1	60,6	52,4	156,5
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	49,8	46,3	20,6	11,8	19,2	13,4
из них:						
от туберкулеза	47,6	44,4	18,0	5,9	11,3	7,4
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	-	0,6	4,6	4,0	5,3
от болезней мочеполовой системы	17,0	11,6	5,1	11,2	15,9	27,4
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	9,8	7,3	3,9	13,8	18,6	26,7
из них: от сахарного диабета	9,3	6,1	3,9	12,5	16,6	26,1
от психических расстройств и расстройства поведения	7,1	14,0	13,5	7,9	7,3	6,7
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	5,5	12,8	10,3	3,9	6,0	3,3
от болезней кожи и подкожной клетчатки	0,5	1,8	1,3	1,3	1,3	0,7
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,6	1,2	-	-	2,7	0,7
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	197,5	283,7	229,2	187,6	163,9	144,4
из них: от старости	122,5	99,8	112,0	106,6	92,2	93,6
от причин смерти обусловленных алкоголем	82,6	132,7	65,0	65,2	65,0	76,2
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	-	-	0,7	-	0,7

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>1719,7</b>	<b>1688,0</b>	<b>1619,5</b>	<b>1498,7</b>	<b>1496,8</b>	<b>1506,6</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	1102,7	1075,3	1031,9	832,3	813,7	650,2
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	4,2	2,9	7,1	2,7	1,6	2,0
от ишемической болезни сердца	385,5	393,2	430,2	353,9	283,4	208,3
в том числе: от инфаркта миокарда	36,6	36,3	46,1	51,3	54,6	50,3
от других болезней сердца	14,9	33,2	37,6	33,9	32,9	46,4
от цереброваскулярных болезней	627,1	599,0	527,8	404,3	467,8	363,3
от новообразований	189,0	187,2	207,6	181,7	197,3	181,6
из них: от злокачественных	187,4	185,7	206,3	179,9	194,7	179,0
в том числе: органов пищеварения	72,9	75,8	78,3	66,8	75,4	63,7
органов дыхания и грудной клетки	13,0	10,5	11,9	9,0	11,8	10,3
от внешних причин смерти	86,2	82,4	56,4	59,2	52,2	49,2
из них: от всех видов транспортных нечастичных случаев	16,5	11,5	9,2	11,3	11,7	7,7
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	11,5	7,1	7,3	9,4	6,8
от случайных отравлений алкоголем	11,5	8,9	3,3	2,1	3,2	2,8
от самоубийств	3,6	2,2	0,8	1,3	1,8	1,8
от убийств	11,1	10,0	3,5	2,3	1,3	1,1
от случайных утоплений	2,0	1,1	1,7	1,6	-	0,5
от повреждений с неопределенными намерениями	24,7	33,2	26,9	26,1	24,0	22,6
от болезней органов дыхания	39,7	37,7	27,4	49,5	49,9	69,2
из них: от пневмоний	9,8	13,1	10,8	20,6	15,4	16,1
от хронических болезней нижних дыхательных путей	27,7	22,7	15,1	27,3	32,6	50,3
в том числе: от астмы	4,4	3,8	2,1	1,9	2,1	1,8

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	32,7	48,1	46,4	61,6	63,6	69,4
из них:						
от язвенной болезни	3,4	3,2	6,5	8,6	11,7	11,2
от болезней печени	13,4	25,5	23,5	25,5	24,3	28,7
в том числе от алкогольной болезни печени	1,8	1,5	1,6	1,5	1,3	1,1
от болезней поджелудочной железы	3,2	6,0	2,2	6,9	5,4	6,8
от болезней нервной системы и органов чувств	5,1	4,8	11,1	61,8	51,1	171,3
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	4,2	6,1	5,5	6,3	5,7	5,5
из них:						
от туберкулеза	2,6	5,1	3,0	1,6	1,3	0,7
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	0,2	1,1	2,1	3,2	3,9
от болезней мочеполовой системы	8,5	9,4	6,5	14,2	13,9	18,9
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	14,4	10,9	17,0	33,2	44,3	79,5
из них: от сахарного диабета	13,9	10,3	16,2	32,6	43,6	78,8
от психических расстройств и расстройства поведения	1,3	3,4	4,6	4,0	2,6	5,7
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	0,9	1,5	2,2	1,1	1,6	0,5
от болезней кожи и подкожной клетчатки	0,7	1,2	1,6	1,9	1,6	2,1
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,0	2,2	1,6	1,6	2,1	5,4
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	67,6	49,8	8,4	24,0	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	222,3	210,1	194,8	184,2	190,0	193,0
из них: от старости	206,1	180,3	168,3	155,5	168,5	173,4
от причин смерти обусловленных алкоголем	14,1	13,4	8,2	12,1	12,2	8,8
от причин смерти, связанных с наркотиками	-	-	-	-	-	-

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>1333,6</b>	<b>1391,3</b>	<b>1369,1</b>	<b>1339,8</b>	<b>1369,4</b>	<b>1348,2</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	882,6	908,4	894,4	764,4	755,5	586,7
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	2,6	1,8	4,2	2,0	1,4	1,6
от ишемической болезни сердца	303,0	332,3	370,5	334,6	268,5	199,7
в том числе: от инфаркта миокарда	42,1	40,7	49,2	53,6	57,4	48,6
от других болезней сердца	14,3	25,3	24,3	30,9	30,5	44,3
от цереброваскулярных болезней	528,0	514,5	471,6	367,0	429,9	313,3
от новообразований	182,4	191,4	207,8	192,2	209,8	191,8
из них: от злокачественных	180,5	190,1	206,1	190,4	206,8	188,6
в том числе: органов пищеварения	69,3	79,1	76,6	71,4	81,3	68,2
органов дыхания и грудной клетки	11,3	11,0	11,4	10,4	12,4	11,7
от внешних причин смерти	79,6	74,1	50,3	56,3	49,7	43,4
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	15,6	10,8	8,0	11,9	10,8	7,0
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	10,8	5,8	7,4	9,0	6,6
от случайных отравлений алкоголем	9,0	6,2	2,2	1,1	2,7	2,3
от самоубийств	4,1	1,8	0,9	1,4	1,1	1,6
от убийств	10,1	9,0	2,2	2,0	1,1	0,9
от случайных утоплений	1,9	0,9	1,3	1,6	-	0,7
от повреждений с неопределенными намерениями	27,2	31,7	25,8	25,2	23,7	21,5
от болезней органов дыхания	31,4	30,6	20,5	42,1	37,0	61,0
из них: от пневмоний	10,5	13,0	10,2	20,5	14,9	14,0
от хронических болезней нижних дыхательных путей	19,0	15,8	8,7	19,6	20,3	44,1
в том числе: от астмы	3,2	3,5	1,6	1,6	1,4	0,9

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	29,5	47,5	41,2	60,6	61,0	62,4
из них:						
от язвенной болезни	3,2	3,1	6,0	9,2	12,2	10,6
от болезней печени	11,8	24,2	20,5	25,0	22,4	23,5
в том числе от алкогольной болезни печени	1,1	0,7	0,4	0,9	1,1	0,9
от болезней поджелудочной железы	3,6	6,8	2,2	6,8	5,2	6,3
от болезней нервной системы и органов чувств	5,8	4,8	10,5	53,2	46,7	151,6
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	3,4	6,4	5,3	6,1	6,5	6,6
из них:						
от туберкулеза	2,1	5,3	2,5	1,6	1,4	0,5
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	0,2	1,3	2,0	4,1	5,0
от болезней мочеполовой системы	8,3	9,2	6,5	12,6	12,2	17,4
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	13,9	11,9	15,1	30,0	40,9	75,0
из них: от сахарного диабета	13,3	11,0	14,3	29,7	40,4	74,3
от психических расстройств и расстройства поведения	1,5	3,3	4,2	2,9	2,5	4,7
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	1,3	1,5	2,0	0,9	1,8	0,2
от болезней кожи и подкожной клетчатки	0,9	1,3	1,6	2,0	2,0	2,3
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,6	2,0	1,6	1,1	2,3	4,1
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	48,6	56,8	12,5	12,1	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	83,2	90,3	103,6	109,5	134,1	135,5
из них: от старости	68,2	65,1	79,5	84,5	110,6	116,3
от причин смерти обусловленных алкоголем	11,3	9,7	5,1	10,4	11,1	8,4

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население женщины</b>						
<b>Умершие от всех причин</b>	<b>2548,0</b>	<b>2378,1</b>	<b>2236,5</b>	<b>1899,2</b>	<b>1821,1</b>	<b>1915,6</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	1575,0	1463,6	1370,8	1003,3	962,0	814,3
из них: от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца и/или почек	7,8	5,6	14,3	4,5	2,3	2,9
от ишемической болезни сердца	562,5	534,7	577,5	402,8	321,4	230,4
в том числе: от инфаркта миокарда	24,8	26,1	38,4	45,4	47,7	54,8
от других болезней сердца	16,1	51,6	70,3	41,4	39,1	51,9
от цереброваскулярных болезней	839,5	795,4	666,4	498,2	564,1	492,3
от новообразований	203,2	177,4	207,0	155,1	165,6	155,2
из них: от злокачественных	202,3	175,3	207,0	153,4	163,9	154,0
в том числе: органов пищеварения	80,7	68,0	82,3	55,1	60,4	51,9
органов дыхания и грудной клетки	16,5	9,2	13,2	5,7	10,4	6,4
от внешних причин смерти	100,5	101,7	71,4	66,5	58,7	64,2
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	18,4	13,3	12,1	9,7	13,8	9,3
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	13,3	10,4	6,8	10,4	7,6
от случайных отравлений алкоголем	17,0	15,3	6,0	4,5	4,6	4,1
от самоубийств	2,8	3,1	0,5	1,1	3,5	2,3
от убийств	13,3	12,3	6,6	2,8	1,7	1,8
от случайных утоплений	2,3	1,5	2,7	1,7	-	-
от повреждений с неопределенными намерениями	19,3	36,8	29,6	28,4	24,7	25,7
от болезней органов дыхания	57,3	54,2	44,5	68,2	82,8	90,4
из них: от пневмоний	8,3	13,3	12,1	21,0	16,7	21,6
от хронических болезней нижних дыхательных путей	46,3	38,9	30,7	46,6	63,8	66,5
в том числе: от астмы	6,9	4,6	3,3	2,8	4,0	4,1

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.3

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
от болезней органов пищеварения	39,5	49,6	59,3	64,2	70,2	87,5
из них:						
от язвенной болезни	3,7	3,6	7,7	6,8	10,4	12,8
от болезней печени	17,0	28,6	30,7	26,7	29,3	42,0
в том числе от алкогольной болезни печени	3,2	3,6	4,4	2,8	1,7	1,8
от болезней поджелудочной железы	2,3	4,1	2,2	7,4	5,8	8,2
от болезней нервной системы и органов чувств	3,7	4,6	12,6	83,5	62,1	222,2
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	6,0	5,6	6,0	6,8	3,5	2,9
из них:						
от туберкулеза	3,7	4,6	4,4	1,7	1,2	1,2
от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	-	-	0,5	2,3	1,2	1,2
от болезней мочеполовой системы	8,7	9,7	6,6	18,2	18,4	22,7
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	15,6	8,7	21,4	41,5	52,9	91,0
из них: от сахарного диабета	15,1	8,7	20,9	39,8	51,8	90,4
от психических расстройств и расстройства поведения	0,9	3,6	5,5	6,8	2,9	8,2
из них:						
от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя	-	1,5	2,7	1,7	1,2	1,2
от болезней кожи и подкожной клетчатки	0,5	1,0	1,6	1,7	0,6	1,8
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,8	2,6	1,6	2,8	1,7	8,8
от осложнений беременности, родов и послеродового периода	110,8	33,4	-	47,5	-	-
от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях	520,7	488,7	419,4	372,7	332,4	341,2
из них: от старости	501,9	448,3	387,0	334,6	315,7	320,8
от причин смерти обусловленных алкоголем	20,2	22,0	15,9	16,5	15,0	9,9

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.4. УМЕРШИЕ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ,  
СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ**

	Человек			На 100 000 человек населения		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Мужчины и женщины</b>						
Умершие от причин, связанных с употреблением алкоголя	333	382	405	29,3	33,7	35,9
в том числе:						
от хронического алкоголизма	21	29	23	1,8	2,6	2,0
от алкогольных психозов	1	2	5	0,1	0,2	0,4
от дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем	19	16	16	1,7	1,4	1,4
от алкогольной кардиомиопатии	26	36	19	2,3	3,2	1,7
от алкогольной болезни печени	20	18	21	1,8	1,6	1,9
от хронического панкреатита алкогольной этиологии	1	2	2	0,1	0,2	0,2
от случайных отравлений алкоголем	71	77	123	6,2	6,8	10,9

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.4

	Человек			На 100 000 человек населения		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Мужчины</b>						
Умершие от причин, связанных с употреблением алкоголя	258	307	351	49,8	59,5	68,2
в том числе:						
от хронического алкоголизма	16	20	21	3,1	3,9	4,1
от алкогольных психозов	1	2	5	0,2	0,4	1,0
от дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем	17	11	15	3,3	2,1	2,9
от алкогольной кардиомиопатии	20	30	16	3,9	5,8	3,1
от алкогольной болезни печени	11	10	14	2,1	1,9	2,7
от хронического панкреатита алкогольной этиологии	1	1	1	0,2	0,2	0,2
от случайных отравлений алкоголем	58	57	106	11,2	11,0	20,6
<b>Женщины</b>						
Умершие от причин, связанных с употреблением алкоголя	75	75	54	12,1	12,2	8,8
в том числе:						
от хронического алкоголизма	5	9	2	0,8	1,5	0,3
от алкогольных психозов	-	-	-	-	-	-
от дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем	2	5	1	0,3	0,8	0,2
от алкогольной кардиомиопатии	6	6	3	1,0	1,0	0,5
от алкогольной болезни печени	9	8	7	1,5	1,3	1,1
от хронического панкреатита алкогольной этиологии	-	1	1	-	0,2	0,2
от случайных отравлений алкоголем	13	20	17	2,1	3,2	2,8

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.5. УМЕРШИЕ ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ,  
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА**

	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Умершие от осложнений беременности, родов и послеродового периода	6	5	1	3	-	-
в том числе:						
от внематочной беременности	-	-	-	-	-	-
от медицинского аборта	1	-	-	-	-	-
от абортов, начатых и начавшихся вне лечебного учреждения и неустановленного характера	1	1	-	1	-	-
от отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств во время беременности, родов и послеродового периода <sup>1)</sup>	2	1	-	-	-	-
от кровотечения в связи с отслойкой и предлежанием плаценты	-	-	-	-	-	-
от кровотечения в родах и послеродовом периоде	1	1	-	1	-	-
от акушерской эмболии	-	2	1	-	-	-
от других причин акушерской смерти	1	-	-	1	-	-

**2.6. КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ,  
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА**

(число умерших на 100 000 родившихся живыми)

	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Умершие от осложнений беременности, родов и послеродового периода	67,60	49,82	8,44	24,05	-	-
в том числе:						
от внематочной беременности	-	-	-	-	-	-
от медицинского аборта	11,27	-	-	-	-	-
от абортов, начатых и начавшихся вне лечебного учреждения и неустановленного характера	11,27	9,96	-	8,02	-	-
от отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств во время беременности, родов и послеродового периода <sup>1)</sup>	22,53	9,96	-	-	-	-
от кровотечения в связи с отслойкой и предлежанием плаценты	-	-	-	-	-	-
от кровотечения в родах и послеродовом периоде	11,27	9,96	-	8,02	-	-
от акушерской эмболии	-	19,93	8,44	-	-	-
от других причин акушерской смерти	11,27	-	-	8,02	-	-

<sup>1)</sup> – до 2006 г. от токсикоза беременных.

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.7. СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ<sup>1)</sup>  
(число умерших на 100 000 человек населения)**

Годы	Коэффициенты смертности по причинам смерти						
	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Все население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	2297,5	40,3	316,7	1108,4	154,6	56,9	385,1
2005	2417,1	34,9	283,0	1218,1	135,5	93,5	382,0
2010	1968,3	21,0	289,0	1019,4	93,5	79,9	249,7
2014	1607,0	14,1	255,7	743,9	105,7	78,7	211,0
2015	1526,2	14,3	242,6	702,0	94,4	85,7	199,3
2016	1518,3	12,6	239,8	562,1	138,5	88,4	194,7
<b>Женщины</b>							
2000	1004,0	4,4	128,5	587,0	25,6	22,6	78,7
2005	985,2	6,0	123,2	567,7	25,2	36,0	72,3
2010	863,9	5,3	130,2	497,2	17,9	32,8	48,0
2014	737,3	5,9	109,8	371,4	23,2	37,7	48,7
2015	726,4	5,0	121,4	354,0	23,0	37,2	42,8
2016	706,9	5,2	109,0	281,9	31,4	38,0	38,6

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.7

Годы	Коэффициенты смертности по причинам смерти						
	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Городское население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	2177,3	37,0	334,2	1077,6	134,0	54,5	356,7
2005	2221,5	31,1	302,0	1134,7	107,6	94,1	340,1
2010	1881,2	22,0	292,3	1009,7	80,2	77,7	213,8
2014	1603,2	15,3	267,4	792,7	90,6	80,2	184,3
2015	1542,8	13,1	264,5	747,6	82,9	83,6	183,4
2016	1546,5	12,6	250,2	603,6	129,4	89,7	182,3
<b>Женщины</b>							
2000	980,7	3,3	139,6	611,2	25,1	23,0	72,0
2005	975,8	6,3	137,8	595,7	24,2	36,9	64,2
2010	832,3	5,1	138,9	501,8	14,5	30,8	42,3
2014	741,3	5,5	120,7	387,8	22,2	39,0	46,5
2015	752,0	5,6	133,2	377,8	19,5	38,4	40,4
2016	717,9	6,1	119,0	293,5	31,9	36,6	33,5

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.7

Годы	Коэффициенты смертности по причинам смерти						
	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Сельское население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	2534,4	48,7	300,9	1168,3	188,0	65,8	462,1
2005	2832,4	43,0	258,6	1384,1	188,7	93,1	488,7
2010	2170,7	19,0	285,8	1049,9	121,2	85,6	338,1
2014	1631,7	10,9	233,7	662,4	134,8	76,2	277,1
2015	1514,8	17,2	202,5	624,2	116,4	90,5	240,5
2016	1490,1	11,5	224,3	494,5	160,6	87,5	227,8
<b>Женщины</b>							
2000	1067,4	7,9	117,1	589,3	26,8	23,7	96,6
2005	1040,0	5,7	101,0	567,2	26,0	36,5	98,5
2010	950,5	5,8	116,7	514,8	24,5	37,6	65,2
2014	751,3	7,3	90,8	358,7	25,8	36,1	55,8
2015	690,1	3,1	98,8	323,6	29,0	35,0	50,4
2016	700,0	2,4	90,2	265,7	31,0	43,1	54,2

<sup>1)</sup> Наименования классов причин смерти, обозначенных номерами, см. на стр. 49.

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.8. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СМЕРТИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН<sup>1)</sup>**  
 (число лет)

Годы	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Все население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	58,04	43,33	62,92	66,28	60,89	53,98	42,58
2005	56,80	41,73	63,15	64,95	56,10	50,34	42,73
2010	61,21	41,49	65,12	67,65	60,00	53,14	44,46
2014	64,76	43,07	66,41	70,13	68,97	57,80	45,70
2015	65,65	45,77	66,62	70,40	70,30	60,41	47,80
2016	65,93	42,76	67,12	69,82	70,63	60,65	47,87
<b>Женщины</b>							
2000	72,68	40,72	64,89	76,73	66,29	64,26	48,63
2005	72,77	43,30	65,45	76,92	65,71	60,10	48,43
2010	74,79	39,16	67,83	78,61	64,86	61,89	49,22
2014	76,70	40,56	68,62	79,78	77,23	67,71	53,19
2015	77,01	47,70	67,80	80,24	77,85	70,00	54,07
2016	77,58	43,45	68,56	79,75	77,69	72,11	55,44

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.8

Годы	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Городское население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	59,04	44,36	64,27	67,31	60,71	56,79	43,96
2005	58,45	41,89	64,49	66,50	56,18	51,80	44,15
2010	62,28	42,03	65,77	68,43	61,31	53,98	45,42
2014	65,13	42,52	66,83	70,71	68,76	58,29	46,39
2015	65,85	44,44	67,15	70,53	69,75	59,84	48,66
2016	66,07	39,94	68,06	70,12	70,94	60,72	48,31
<b>Женщины</b>							
2000	73,21	51,59	66,18	77,81	67,16	65,60	49,67
2005	73,24	43,31	66,80	78,02	64,77	61,95	51,02
2010	75,50	37,62	68,76	79,61	65,38	62,20	51,85
2014	76,80	43,22	69,89	80,22	77,39	68,36	54,78
2015	76,69	47,48	68,89	80,29	76,79	70,01	55,62
2016	77,55	42,16	69,64	79,78	77,73	72,94	58,30

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.8

<b>Годы</b>	<b>От всех причин</b>	<b>Класс I (Коды A00-B99)</b>	<b>Класс II (Коды C00-D48)</b>	<b>Класс IX (Коды I00-I99)</b>	<b>Класс X (Коды J00-J99)</b>	<b>Класс XI (Коды K00-K93)</b>	<b>Класс XX (Коды V01-Y98)</b>
<b>Сельское население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	55,81	41,74	60,70	64,66	60,82	50,20	33,31
2005	53,26	40,90	60,86	62,07	54,45	48,03	39,97
2010	58,68	40,83	63,60	66,14	57,31	51,49	42,47
2014	63,64	45,47	65,69	68,74	69,23	56,43	43,77
2015	54,01	47,87	63,14	58,59	58,70	56,68	44,53
2016	53,28	44,08	61,11	58,13	58,61	57,37	45,64
<b>Женщины</b>							
2000	71,29	30,55	62,50	75,10	64,63	62,03	35,01
2005	71,26	49,88	62,77	75,04	66,15	57,88	43,41
2010	72,90	42,06	65,88	76,52	62,59	60,23	45,28
2014	75,99	31,81	65,36	78,62	76,32	65,87	50,66
2015	76,83	47,92	65,11	79,81	78,95	69,72	45,41
2016	77,33	53,79	65,92	79,69	77,46	70,61	49,43

<sup>1)</sup> Наименования классов причин смерти, обозначенных номерами, см. на стр.49.

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

2.9. ОЖИДАЕМАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТИ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН НА 100 000 НОВОРОЖДЕННЫХ<sup>1)</sup>

Годы	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Все население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	100000	2147,2	13683,9	43834,3	6638,6	2745,2	21031,1
2005	100000	1833,6	11161,5	45214,9	5747,0	4389,6	19953,3
2010	100000	1254,0	14650,0	49573,2	4812,5	4343,6	14450,8
2014	100000	883,4	15802,8	46330,2	6645,5	4851,8	13209,4
2015	100000	913,8	15774,9	46368,0	6279,1	5510,2	12804,5
2016	100000	818,7	15656,8	37307,9	9244,4	5727,5	12507,5
<b>Женщины</b>							
2000	100000	326,0	11236,8	62318,6	2430,3	1945,8	5822,8
2005	100000	433,7	10882,5	61888,0	2294,4	2950,2	5377,2
2010	100000	392,7	12653,9	62662,3	1733,4	2916,2	3821,0
2014	100000	452,6	11643,7	55132,8	3246,6	4024,3	4163,2
2015	100000	393,5	12704,6	53943,6	3277,9	4157,2	3713,7
2016	100000	396,8	11623,8	42936,3	4513,2	4488,8	3502,7

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.9

<b>Годы</b>	<b>От всех причин</b>	<b>Класс I (Коды A00-B99)</b>	<b>Класс II (Коды C00-D48)</b>	<b>Класс IX (Коды I00-I99)</b>	<b>Класс X (Коды J00-J99)</b>	<b>Класс XI (Коды K00-K93)</b>	<b>Класс XX (Коды V01-Y98)</b>
<b>Городское население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	100000	2004,4	15172,5	45299,3	6108,4	2673,7	19785,8
2005	100000	1699,8	13029,5	46796,8	5014,0	4649,5	18325,6
2010	100000	1333,9	15674,8	51658,3	4273,1	4353,5	12662,8
2014	100000	968,1	16710,5	49294,2	5711,4	4970,8	11646,4
2015	100000	840,6	17303,0	48531,6	5399,1	5318,4	11852,2
2016	100000	830,7	16313,4	39181,0	8419,7	5790,5	11746,1
<b>Женщины</b>							
2000	100000	273,9	12642,2	66958,9	2406,0	2065,3	1129,6
2005	100000	453,0	12608,8	66093,0	2142,1	3147,0	4934,6
2010	100000	380,7	14113,2	66298,0	1416,9	2780,7	3498,1
2014	100000	435,3	13261,3	57831,7	3113,4	4251,2	4045,0
2015	100000	442,3	14211,0	55805,1	2634,3	4254,0	3593,4
2016	100000	447,2	13054,5	43905,3	4491,7	4437,8	3142,7

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ


Продолжение табл. 2.9

Годы	От всех причин	Класс I (Коды A00-B99)	Класс II (Коды C00-D48)	Класс IX (Коды I00-I99)	Класс X (Коды J00-J99)	Класс XI (Коды K00-K93)	Класс XX (Коды V01-Y98)
<b>Сельское население</b>							
<b>Мужчины</b>							
2000	100000	2487,8	11743,4	40884,8	7140,1	3042,2	24452,6
2005	100000	2087,9	8482,7	41815,5	6698,2	3904,9	23995,1
2010	100000	1085,8	12798,5	45393,2	5699,9	4337,2	18504,1
2014	100000	655,7	13881,8	40774,4	8295,4	4604,8	17078,7
2015	100000	1063,7	12825,1	41678,5	7857,2	5878,9	15210,5
2016	100000	740,1	14296,5	33227,4	10885,1	5569,5	14560,7
<b>Женщины</b>							
2000	100000	529,6	9571,8	58260,4	2444,5	1885,4	6762,4
2005	100000	381,1	8309,8	57455,6	2389,5	2758,4	6936,2
2010	100000	405,7	10308,3	57854,9	2218,5	3154,0	4846,9
2014	100000	575,0	8779,5	50929,6	3544,9	3715,4	4425,6
2015	100000	261,8	9602,4	50796,4	4351,8	3942,4	4545,4
2016	100000	199,5	8944,9	41153,9	4525,1	4789,0	4589,2

<sup>1)</sup> Наименования классов причин смерти, обозначенных номерами, см. на стр. 49

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

### 2.10. СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ В 2016 ГОДУ



## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.11. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ<sup>1)</sup>**  
(человек)

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>5901</b>	<b>7166</b>	<b>5105</b>	<b>3878</b>	<b>3542</b>	<b>3468</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	1619	2250	1647	1200	1104	943
из них:						
от ишемической болезни сердца	889	1051	752	504	417	363
в том числе:						
от инфаркта миокарда	123	132	117	107	91	85
от цереброваскулярных болезней	445	586	366	267	241	215
от новообразований	754	739	707	570	551	539
из них:						
от злокачественных	738	727	698	564	543	536
от внешних причин	2184	2146	1339	1094	967	937
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	313	282	180	209	182	163
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	282	141	143	142	139
от случайных отравлений алкоголем	405	340	97	56	52	81
от самоубийств	220	115	65	56	47	47
от убийств	184	139	35	27	30	26
от болезней органов дыхания	316	414	246	167	138	199
от болезней органов пищеварения	253	466	368	339	309	304
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	203	196	134	96	90	88
из них:						
от туберкулеза	191	186	83	40	35	11
от причин смерти обусловленных алкоголем	480	506	207	254	283	287
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	1	-	5	6	5

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение таблицы 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>3828</b>	<b>4580</b>	<b>3288</b>	<b>2572</b>	<b>2413</b>	<b>2342</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	1043	1426	1079	818	774	648
из них:						
от ишемической болезни сердца	569	692	510	352	293	256
в том числе:						
от инфаркта миокарда	89	96	90	75	73	62
от цереброваскулярных болезней	260	340	239	177	170	137
от новообразований	513	514	477	377	371	347
из них:						
от злокачественных	502	505	469	374	364	344
от внешних причин	1401	1325	813	683	630	618
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	177	170	111	139	115	110
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	170	84	92	89	96
от случайных отравлений алкоголем	274	191	50	23	29	41
от самоубийств	116	60	28	26	26	23
от убийств	119	90	20	13	16	19
от болезней органов дыхания	203	253	150	100	87	119
от болезней органов пищеварения	153	333	253	240	224	222
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	124	126	98	72	64	72
из них:						
от туберкулеза	114	117	52	30	21	5
от причин смерти обусловленных алкоголем	316	289	105	157	191	197
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	1	-	4	6	4

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>мужчины и женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>2073</b>	<b>2586</b>	<b>1817</b>	<b>1306</b>	<b>1129</b>	<b>1126</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	576	824	568	382	330	295
из них:						
от ишемической болезни сердца	320	359	242	152	124	107
в том числе:						
от инфаркта миокарда	34	36	27	32	18	23
от цереброваскулярных болезней	185	246	127	90	71	78
от новообразований	241	225	230	193	180	192
из них:						
от злокачественных	236	222	229	190	179	192
от внешних причин	783	821	526	411	337	319
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	136	112	69	70	67	53
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	112	57	51	53	43
от случайных отравлений алкоголем	131	149	47	33	23	40
от самоубийств	104	55	37	30	21	24
от убийств	65	49	15	14	14	7
от болезней органов дыхания	113	161	96	67	51	80
от болезней органов пищеварения	100	133	115	99	85	82
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	79	70	36	24	26	16
из них:						
от туберкулеза	77	69	31	10	14	6
от причин смерти обусловленных алкоголем	164	217	102	97	92	90
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	1	-	1

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>4906</b>	<b>5938</b>	<b>4220</b>	<b>3184</b>	<b>2875</b>	<b>2852</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	1369	1930	1414	1024	952	804
из них:						
от ишемической болезни сердца	796	951	679	464	385	325
в том числе:						
от инфаркта миокарда	113	121	106	99	84	80
от цереброваскулярных болезней	346	484	298	217	202	178
от новообразований	526	504	500	420	374	379
из них:						
от злокачественных	517	497	495	416	369	376
от внешних причин	1868	1844	1171	929	821	816
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	245	229	142	167	148	133
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	229	113	115	115	111
от случайных отравлений алкоголем	353	295	83	50	40	77
от самоубийств	207	106	64	55	43	43
от убийств	143	111	27	20	27	20
от болезней органов дыхания	285	357	217	148	123	175
от болезней органов пищеварения	204	355	281	253	242	244
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	188	169	109	77	67	62
из них:						
от туберкулеза	181	161	70	35	33	10
от причин смерти обусловленных алкоголем	418	440	172	206	238	265
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	1	-	5	6	5

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>3152</b>	<b>3723</b>	<b>2705</b>	<b>2100</b>	<b>1940</b>	<b>1911</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	892	1197	935	699	670	547
из них:						
от ишемической болезни сердца	516	614	464	324	273	225
в том числе:						
от инфаркта миокарда	82	86	81	69	70	59
от цереброваскулярных болезней	201	272	196	144	140	113
от новообразований	345	338	329	271	249	230
из них:						
от злокачественных	339	332	325	270	244	227
от внешних причин	1183	1136	704	571	531	543
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	130	138	86	110	92	91
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	138	67	72	69	77
от случайных отравлений алкоголем	244	169	44	20	22	38
от самоубийств	106	55	27	25	24	22
от убийств	92	73	18	8	14	15
от болезней органов дыхания	180	207	130	85	79	104
от болезней органов пищеварения	120	250	189	176	173	177
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	117	106	79	61	44	48
из них:						
от туберкулеза	110	99	44	28	20	4
от причин смерти обусловленных алкоголем	281	255	89	126	162	180
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	1	-	4	6	4

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>мужчины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>1754</b>	<b>2215</b>	<b>1515</b>	<b>1084</b>	<b>935</b>	<b>941</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	477	733	479	325	282	257
из них:						
от ишемической болезни сердца	280	337	215	140	112	100
в том числе:						
от инфаркта миокарда	31	35	25	30	14	21
от цереброваскулярных болезней	145	212	102	73	62	65
от новообразований	181	166	171	149	125	149
из них:						
от злокачественных	178	165	170	146	125	149
от внешних причин	685	708	467	358	290	273
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	115	91	56	57	56	42
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	..	91	46	43	46	34
от случайных отравлений алкоголем	109	126	39	30	18	39
от самоубийств	101	51	37	30	19	21
от убийств	51	38	9	12	13	5
от болезней органов дыхания	105	150	87	63	44	71
от болезней органов пищеварения	84	105	92	77	69	67
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	71	63	30	16	23	14
из них:						
от туберкулеза	71	62	26	7	13	6
от причин смерти обусловленных алкоголем	137	185	83	80	76	85
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	1	-	1

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>995</b>	<b>1228</b>	<b>885</b>	<b>694</b>	<b>667</b>	<b>616</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	250	320	233	176	152	139
из них:						
от ишемической болезни сердца	93	100	73	40	32	38
в том числе:						
от инфаркта миокарда	10	11	11	8	7	5
от цереброваскулярных болезней	99	102	68	50	39	37
от новообразований	228	235	207	150	177	160
из них:						
от злокачественных	221	230	203	148	174	160
от внешних причин	316	302	168	165	146	121
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	68	53	38	42	34	30
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	53	28	28	27	28
от случайных отравлений алкоголем	52	45	14	6	12	4
от самоубийств	13	9	1	1	4	4
от убийств	41	28	8	7	3	6
от болезней органов дыхания	31	57	29	19	15	24
от болезней органов пищеварения	49	111	87	86	67	60
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	15	27	25	19	23	26
из них:						
от туберкулеза	10	25	13	5	2	1
от причин смерти обусловленных алкоголем	62	66	35	48	45	22
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	-	-	-

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>676</b>	<b>857</b>	<b>583</b>	<b>472</b>	<b>473</b>	<b>431</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	151	229	144	119	104	101
из них:						
от ишемической болезни сердца	53	78	46	28	20	31
в том числе:						
от инфаркта миокарда	7	10	9	6	3	3
от цереброваскулярных болезней	59	68	43	33	30	24
от новообразований	168	176	148	106	122	117
из них:						
от злокачественных	163	173	144	104	120	117
от внешних причин	218	189	109	112	99	75
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	47	32	25	29	23	19
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	32	17	20	20	19
от случайных отравлений алкоголем	30	22	6	3	7	3
от самоубийств	10	5	1	1	2	1
от убийств	27	17	2	5	2	4
от болезней органов дыхания	23	46	20	15	8	15
от болезней органов пищеварения	33	83	64	64	51	45
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	7	20	19	11	20	24
из них:						
от туберкулеза	4	18	8	2	1	1
от причин смерти обусловленных алкоголем	35	34	16	31	29	17
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	-	-	-

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.11

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Сельское население женщины						
Всего умерших от всех причин	319	371	302	222	194	185
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	99	91	89	57	48	38
из них:						
от ишемической болезни сердца	40	22	27	12	12	7
в том числе:						
от инфаркта миокарда	3	1	2	2	4	2
от цереброваскулярных болезней	40	34	25	17	9	13
от новообразований	60	59	59	44	55	43
из них:						
от злокачественных	58	57	59	44	54	43
от внешних причин	98	113	59	53	47	46
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	21	21	13	13	11	11
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	21	11	8	7	9
от случайных отравлений алкоголем	22	23	8	3	5	1
от самоубийств	3	4	-	-	2	3
от убийств	14	11	6	2	1	2
от болезней органов дыхания	8	11	9	4	7	9
от болезней органов пищеварения	16	28	23	22	16	15
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	8	7	6	8	3	2
из них:						
от туберкулеза	6	7	5	3	1	-
от причин смерти обусловленных алкоголем	27	32	19	17	16	5
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года.

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.12. КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ<sup>1)</sup>**  
(число умерших на 100 000 человек трудоспособного возраста)

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население</b>						
<b>мужчины и женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>821,5</b>	<b>1004,9</b>	<b>745,5</b>	<b>602,0</b>	<b>560,5</b>	<b>558,8</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	225,4	315,5	240,5	186,3	174,7	151,9
из них:						
от ишемической болезни сердца	123,8	147,4	109,8	78,2	66,0	58,5
в том числе:						
от инфаркта миокарда	17,1	18,5	17,1	16,6	14,4	13,7
от цереброваскулярных болезней	62,0	82,2	53,4	41,4	38,1	34,6
от новообразований	105,0	103,6	103,2	88,5	87,2	86,8
из них:						
от злокачественных	102,7	101,9	101,9	87,6	85,9	86,4
от внешних причин	304,0	300,9	195,5	169,8	153,0	151,0
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	43,6	39,5	26,3	32,4	28,8	26,3
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	39,5	20,6	22,2	22,5	22,4
от случайных отравлений алкоголем	56,4	47,7	14,2	8,7	8,2	13,1
от самоубийств	30,6	16,1	9,5	8,7	7,4	7,6
от убийств	25,6	19,5	5,1	4,2	4,7	4,2
от болезней органов дыхания	44,0	58,1	35,9	25,9	21,8	32,1
от болезней органов пищеварения	35,2	65,3	53,7	52,6	48,9	49,0
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	28,3	27,5	19,6	14,9	14,2	14,2
из них:						
от туберкулеза	26,6	26,1	12,1	6,2	5,5	1,8
от причин смерти обусловленных алкоголем	66,8	71,0	30,2	39,4	44,8	46,2
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	0,1	-	0,8	0,9	0,8

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>728,7</b>	<b>877,8</b>	<b>657,5</b>	<b>544,1</b>	<b>519,4</b>	<b>512,1</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	198,5	273,3	215,8	173,0	166,6	141,7
из них:						
от ишемической болезни сердца	108,3	132,6	102,0	74,5	63,1	56,0
в том числе:						
от инфаркта миокарда	16,9	18,4	18,0	15,9	15,7	13,6
от цереброваскулярных болезней	49,5	65,2	47,8	37,4	36,6	30,0
от новообразований	97,7	98,5	95,4	79,8	79,9	75,9
из них:						
от злокачественных	95,6	96,8	93,8	79,1	78,4	75,2
от внешних причин	266,7	254,0	162,6	144,5	135,6	135,1
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	33,7	32,6	22,2	29,4	24,8	24,1
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	32,6	16,8	19,4	19,1	21,0
от случайных отравлений алкоголем	52,2	36,6	10,0	4,9	6,2	9,0
от самоубийств	22,1	11,5	5,6	5,5	5,6	5,0
от убийств	22,7	17,2	4,0	2,8	3,4	4,2
от болезней органов дыхания	38,6	48,5	30,0	21,2	18,7	26,0
от болезней органов пищеварения	29,1	63,8	50,6	50,8	48,2	48,5
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	23,6	24,1	19,6	15,2	13,8	15,7
из них:						
от туберкулеза	21,7	22,4	10,4	6,3	4,5	1,1
от причин смерти обусловленных алкоголем	60,1	55,4	20,9	33,2	41,1	43,1
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	0,2	-	0,8	1,3	0,9

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население мужчины и женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>1073,9</b>	<b>1351,3</b>	<b>984,1</b>	<b>761,4</b>	<b>674,9</b>	<b>689,6</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	298,4	430,6	307,6	222,7	197,3	180,7
из них:						
от ишемической болезни сердца	165,8	187,6	131,1	88,6	74,1	65,5
в том числе:						
от инфаркта миокарда	17,6	18,8	14,6	18,7	10,8	14,1
от цереброваскулярных болезней	95,8	128,5	68,8	52,5	42,4	47,8
от новообразований	124,8	117,6	124,6	112,5	107,6	117,6
из них:						
от злокачественных	122,3	116,0	124,0	110,8	107,0	117,6
от внешних причин	405,6	429,0	284,9	239,6	201,5	195,4
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	70,5	58,5	37,4	40,8	40,1	32,5
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	58,5	30,8	29,7	31,7	26,3
от случайных отравлений алкоголем	67,9	77,9	25,5	19,2	13,7	24,5
от самоубийств	53,9	28,7	20,0	17,5	12,6	14,7
от убийств	33,7	25,6	8,1	8,2	8,4	4,3
от болезней органов дыхания	58,5	84,1	52,0	39,1	30,5	49,0
от болезней органов пищеварения	51,8	69,5	62,3	57,7	50,8	50,2
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	40,9	36,6	19,5	14,0	15,5	9,8
из них:						
от туберкулеза	39,9	36,1	16,8	5,8	8,4	3,7
от причин смерти обусловленных алкоголем	84,9	113,4	55,2	56,2	55,0	55,1
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	0,6	-	0,6

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население мужчины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>1333,1</b>	<b>1613,2</b>	<b>1181,4</b>	<b>934,4</b>	<b>858,1</b>	<b>865,1</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	372,0	524,3	395,9	300,5	284,1	243,9
из них:						
от ишемической болезни сердца	216,3	258,4	190,1	136,2	114,9	98,6
в том числе:						
от инфаркта миокарда	30,7	32,9	29,7	29,1	25,1	24,3
от цереброваскулярных болезней	94,0	131,5	83,4	63,7	60,3	54,0
от новообразований	142,9	136,9	140,0	123,3	111,6	115,0
из них:						
от злокачественных	140,5	135,0	138,6	122,1	110,1	114,1
от внешних причин	507,6	501,0	327,8	272,6	245,0	247,5
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	66,6	62,2	39,8	49,0	44,2	40,3
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	62,2	31,5	33,7	34,3	33,7
от случайных отравлений алкоголем	95,9	80,1	23,2	14,7	11,9	23,4
от самоубийств	56,2	28,8	17,9	16,1	12,8	13,0
от убийств	38,9	30,2	7,6	5,9	8,1	6,1
от болезней органов дыхания	77,4	97,0	60,8	43,4	36,7	53,1
от болезней органов пищеварения	55,4	96,4	78,7	74,2	72,2	74,0
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	51,1	45,9	30,5	22,6	20,0	18,8
из них:						
от туберкулеза	49,2	43,7	19,6	10,3	9,8	3,0
от причин смерти обусловленных алкоголем	113,5	119,5	48,0	60,4	71,0	80,4
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	0,3	-	1,5	1,8	1,5

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население мужчины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>1201,6</b>	<b>1412,7</b>	<b>1057,0</b>	<b>855,5</b>	<b>802,7</b>	<b>802,4</b>
в том числе: от болезней системы кровообращения	340,0	454,2	365,4	284,8	277,2	229,7
из них: от ишемической болезни сердца	196,7	233,0	181,3	132,0	113,0	94,5
в том числе: от инфаркта миокарда	31,2	32,6	31,7	28,1	29,0	24,8
от цереброваскулярных болезней	76,6	103,2	76,6	58,7	57,9	47,4
от новообразований	131,5	128,3	128,6	110,4	103,0	96,6
из них: от злокачественных	129,2	126,0	127,0	110,0	101,0	95,3
от внешних причин	451,0	431,1	275,1	232,6	219,7	228,0
из них: от всех видов транспортных несчастных случаев	49,6	52,4	33,6	44,8	38,1	38,2
в том числе от дорожно- транспортных происшествий	...	52,4	26,1	29,3	28,5	32,3
от случайных отравлений алкоголем	93,0	64,1	17,2	8,1	9,1	16,0
от самоубийств	40,4	20,9	10,6	10,2	9,9	9,2
от убийств	35,1	27,7	7,0	3,3	5,8	6,3
от болезней органов дыхания	68,6	78,5	50,8	34,6	32,7	43,7
от болезней органов пищеварения	45,7	94,9	73,9	71,7	71,6	74,3
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	44,6	40,2	30,9	24,9	18,2	20,2
из них: от туберкулеза	41,9	37,6	17,2	11,4	8,3	1,7
от причин смерти обусловленных алкоголем	107,1	96,8	34,7	51,3	67,0	75,6
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	0,4	-	1,6	2,5	1,7

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>мужчины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>1659,5</b>	<b>2118,5</b>	<b>1496,4</b>	<b>1138,0</b>	<b>1001,8</b>	<b>1028,0</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	451,3	701,1	473,1	341,2	302,1	280,8
из них:						
от ишемической болезни сердца	264,9	322,3	212,4	147,0	120,0	109,2
в том числе:						
от инфаркта миокарда	29,3	33,5	24,7	31,5	15,0	22,9
от цереброваскулярных болезней	137,2	202,8	100,7	76,6	66,4	71,0
от новообразований	171,2	158,8	168,9	156,4	133,9	162,8
из них:						
от злокачественных	168,4	157,8	167,9	153,3	133,9	162,8
от внешних причин	648,1	677,2	461,3	375,8	310,7	298,2
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	108,8	87,0	55,3	59,8	60,0	45,9
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	87,0	45,4	45,1	49,3	37,1
от случайных отравлений алкоголем	103,1	120,5	38,5	31,5	19,3	42,6
от самоубийств	95,6	48,8	36,5	31,5	20,4	22,9
от убийств	48,3	36,3	8,9	12,6	13,9	5,5
от болезней органов дыхания	99,3	143,5	85,9	66,1	47,1	77,6
от болезней органов пищеварения	79,5	100,4	90,9	80,8	73,9	73,2
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	67,2	60,3	29,6	16,8	24,6	15,3
из них:						
от туберкулеза	67,2	59,3	25,7	7,3	13,9	6,6
от причин смерти обусловленных алкоголем	129,6	176,9	81,8	84,0	81,4	92,9
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	1,0	-	1,1

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>284,0</b>	<b>355,9</b>	<b>270,1</b>	<b>228,6</b>	<b>224,6</b>	<b>211,8</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	71,4	92,7	71,1	58,0	51,2	47,8
из них:						
от ишемической болезни сердца	26,5	29,0	22,3	13,2	10,8	13,1
в том числе:						
от инфаркта миокарда	2,9	3,2	3,4	2,6	2,4	1,7
от цереброваскулярных болезней	28,3	29,6	20,8	16,5	13,1	12,7
от новообразований	65,1	68,1	63,2	49,4	59,6	55,0
из них:						
от злокачественных	63,1	66,7	62,0	48,8	58,6	55,0
от внешних причин	90,2	87,5	51,3	54,4	49,2	41,6
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	19,4	15,4	11,6	13,8	11,4	10,3
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	15,4	8,5	9,2	9,1	9,6
от случайных отравлений алкоголем	14,8	13,0	4,3	2,0	4,0	1,4
от самоубийств	3,7	2,6	0,3	0,3	1,3	1,4
от убийств	11,7	8,1	2,4	2,3	1,0	2,1
от болезней органов дыхания	8,8	16,5	8,9	6,3	5,1	8,3
от болезней органов пищеварения	14,0	32,2	26,6	28,3	22,6	20,6
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	4,3	7,8	7,6	6,3	7,7	8,9
из них:						
от туберкулеза	2,9	7,2	4,0	1,6	0,7	0,3
от причин смерти обусловленных алкоголем	17,7	19,1	10,7	15,8	15,2	7,6
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	-	-	-

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>257,0</b>	<b>331,9</b>	<b>238,6</b>	<b>207,7</b>	<b>212,1</b>	<b>196,7</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	57,4	88,7	58,9	52,4	46,6	46,1
из них:						
от ишемической болезни сердца	20,1	30,2	18,8	12,3	9,0	14,1
в том числе:						
от инфаркта миокарда	2,7	3,9	3,7	2,6	1,3	1,4
от цереброваскулярных болезней	22,4	26,3	17,6	14,5	13,5	11,0
от новообразований	63,9	68,2	60,6	46,6	54,7	53,4
из них:						
от злокачественных	62,0	67,0	58,9	45,8	53,8	53,4
от внешних причин	82,9	73,2	44,6	49,3	44,4	34,2
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	17,9	12,4	10,2	12,8	10,3	8,7
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	12,4	7,0	8,8	9,0	8,7
от случайных отравлений алкоголем	11,4	8,5	2,5	1,3	3,1	1,4
от самоубийств	3,8	1,9	0,4	0,4	0,9	0,5
от убийств	10,3	6,6	0,8	2,2	0,9	1,8
от болезней органов дыхания	8,7	17,8	8,2	6,6	3,6	6,8
от болезней органов пищеварения	12,5	32,1	26,2	28,2	22,9	20,5
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	2,7	7,7	7,8	4,8	9,0	11,0
из них:						
от туберкулеза	1,5	7,0	3,3	0,9	0,4	0,5
от причин смерти обусловленных алкоголем	13,3	13,2	6,5	13,6	13,0	7,8
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	-	-	-

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.12


Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b> <b>женщины</b>						
<b>Всего умерших от всех причин</b>	<b>365,2</b>	<b>427,3</b>	<b>362,1</b>	<b>291,0</b>	<b>262,3</b>	<b>257,9</b>
в том числе:						
от болезней системы кровообращения	113,3	104,8	106,7	74,7	64,9	53,0
из них:						
от ишемической болезни сердца	45,8	25,3	32,4	15,7	16,2	9,8
в том числе:						
от инфаркта миокарда	3,4	1,2	2,4	2,6	5,4	2,8
от цереброваскулярных болезней	45,8	39,2	30,0	22,3	12,2	18,1
от новообразований	68,7	68,0	70,7	57,7	74,4	59,9
из них:						
от злокачественных	66,4	65,7	70,7	57,7	73,0	59,9
от внешних причин	112,2	130,1	70,7	69,5	63,5	64,1
из них:						
от всех видов транспортных несчастных случаев	24,0	24,2	15,6	17,0	14,9	15,3
в том числе от дорожно-транспортных происшествий	...	24,2	13,2	10,5	9,5	12,5
от случайных отравлений алкоголем	25,2	26,5	9,6	3,9	6,8	1,4
от самоубийств	3,4	4,6	0,0	-	2,7	4,2
от убийств	16,0	12,7	7,2	2,6	1,4	2,8
от болезней органов дыхания	9,2	12,7	10,8	5,2	9,5	12,5
от болезней органов пищеварения	18,3	32,2	27,6	28,8	21,6	20,9
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	9,2	8,1	7,2	10,5	4,1	2,8
из них:						
от туберкулеза	6,9	8,1	6,0	3,9	1,4	-
от причин смерти обусловленных алкоголем	30,9	36,9	22,8	22,3	21,6	7,0
от причин смерти, связанных с наркотиками	...	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года.

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

### 2.13. СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ УМЕРШИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ В 2016 ГОДУ

(в процентах от общего числа умерших в возрасте до 1 года)



- от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде
- от врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений
- от внешних причин
- от других причин

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.14. УМЕРШИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ**

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население</b>						
<b>Умершие в возрасте до 1 года от всех причин</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>56</b>
в том числе:						
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	8	4	2	4	1	-
из них:						
от кишечных инфекций	4	1	-	1	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	4	1	3	2	1	3
от болезней органов дыхания	10	8	8	1	1	-
из них:						
от пневмоний	9	7	7	1	1	-
от болезней органов пищеварения	-	-	4	-	-	-
от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде	71	58	46	37	36	28
из них:						
от родовых травм	4	2	2	1	-	3
от внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах	4	4	-	-	3	2
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	12	11	11	1	-	-
от врожденной пневмонии	15	16	11	13	10	6
бактериальный сепсис новорожденного	5	3	4	6	2	2
от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений	33	27	27	24	27	16
из них:						
от врожденной гидроцефалии и spina bifida	5	3	-	2	-	1
от врожденных аномалий системы кровообращения	11	10	13	9	14	6
синдром Дауна и другие хромосомные аномалии	5	3	2	2	2	-
от внешних причин	4	5	4	5	8	5

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.14

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население</b>						
<b>Умершие в возрасте до 1 года от всех причин</b>	<b>91</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>43</b>
в том числе:						
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	5	2	2	3	1	-
из них:						
от кишечных инфекций	2	-	-	1	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	2	1	1	1	-	3
от болезней органов дыхания	8	6	1	-	1	-
из них:						
от пневмоний	7	5	1	-	1	-
от болезней органов пищеварения	-	-	1	-	-	-
от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде	53	42	33	31	30	23
из них:						
от родовых травм	3	1	2	-	-	3
от внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах	3	4	-	-	2	2
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	8	9	6	1	-	-
от врожденной пневмонии	14	12	8	12	8	4
бактериальный сепсис новорожденного	2	2	3	4	2	2
от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений	21	17	16	17	21	10
из них:						
от врожденной гидроцефалии и spina bifida	3	2	-	1	-	1
от врожденных аномалий системы кровообращения	8	7	9	6	10	4
синдром Дауна и другие хромосомные аномалии	2	2	1	1	2	-
от внешних причин	1	3	2	3	2	4

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.14

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b>						
<b>Умершие в возрасте до 1 года от всех причин</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>13</b>
в том числе:						
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	3	2	-	1	-	-
из них:						
от кишечных инфекций	2	1	-	-	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	2	-	2	1	1	-
от болезней органов дыхания	2	2	7	1	-	-
из них:						
от пневмоний	2	2	6	1	-	-
от болезней органов пищеварения	-	-	3	-	-	-
от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде	18	16	13	6	6	5
из них:						
от родовых травм	1	1	-	1	-	-
от внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах	1	-	-	-	1	-
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	4	2	5	-	-	-
от врожденной пневмонии	1	4	3	1	2	2
бактериальный сепсис новорожденного	3	1	1	2	-	-
от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений	12	10	11	7	6	6
из них:						
от врожденной гидроцефалии и spina bifida	2	1	-	1	-	-
от врожденных аномалий системы кровообращения	3	3	4	3	4	2
синдром Дауна и другие хромосомные аномалии	3	1	1	1	-	-
от внешних причин	3	2	2	2	6	1

СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

**2.15. КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ**

**ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ**

(умершие в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся живыми)

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Все население</b>						
<b>Умершие в возрасте до 1 года от всех причин</b>	<b>148,5</b>	<b>109,3</b>	<b>83,1</b>	<b>61,0</b>	<b>63,0</b>	<b>43,9</b>
в том числе:						
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	9,0	4,0	1,7	3,2	0,8	-
из них:						
от кишечных инфекций	4,5	1,0	-	0,8	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	4,5	1,0	2,5	1,6	0,8	2,4
от болезней органов дыхания	11,2	8,0	6,8	0,8	0,8	-
из них:						
от пневмоний	10,1	7,0	5,9	0,8	0,8	-
от болезней органов пищеварения	-	-	3,4	-	-	-
от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде	79,9	57,6	39,0	29,7	28,7	22,0
из них:						
от родовых травм	4,5	2,0	1,7	0,8	-	2,4
от внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах	4,5	4,0	-	-	2,4	1,6
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	13,5	10,9	9,3	0,8	-	-
от врожденной пневмонии	16,9	15,9	9,3	10,4	8,0	4,7
бактериальный сепсис новорожденного	5,6	3,0	3,4	4,8	1,6	1,6
от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений	37,1	26,8	22,9	19,3	21,5	12,6
из них:						
от врожденной гидроцефалии и spina bifida	5,6	3,0	-	1,6	-	0,8
от врожденных аномалий системы кровообращения	12,4	9,9	11,0	7,2	11,2	4,7
синдром Дауна и другие хромосомные аномалии	5,6	3,0	1,7	1,6	1,6	-
от внешних причин	4,5	5,0	3,4	4,0	6,4	3,9

## СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ

Продолжение табл. 2.15

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Городское население</b>						
<b>Умершие в возрасте до 1 года от всех причин</b>	<b>147,3</b>	<b>106,2</b>	<b>73,8</b>	<b>67,9</b>	<b>68,4</b>	<b>48,6</b>
в том числе:						
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	9,1	2,8	2,5	3,6	1,2	-
из них:						
от кишечных инфекций	3,2	-	-	1,2	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	3,2	1,4	1,3	1,2	-	3,4
от болезней органов дыхания	13,0	8,5	1,3	-	1,2	-
из них:						
от пневмоний	11,3	7,1	1,3	-	1,2	-
от болезней органов пищеварения	-	-	1,3	-	-	-
от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде	85,8	59,5	41,3	37,6	35,4	26,0
из них:						
от родовых травм	4,9	1,4	2,5	-	-	3,4
от внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах	4,9	5,7	-	-	2,4	2,3
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	13,0	12,7	7,5	1,2	-	-
от врожденной пневмонии	22,7	17,0	10,0	14,6	9,4	4,5
бактериальный сепсис новорожденного	3,2	2,8	3,8	4,9	2,4	2,3
от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений	34,0	24,1	20,0	20,6	24,8	11,3
из них:						
от врожденной гидроцефалии и spina bifida	4,9	2,8	-	1,2	-	1,1
от врожденных аномалий системы кровообращения	13,0	9,9	11,3	7,3	11,8	4,5
синдром Дауна и другие хромосомные аномалии	3,2	2,8	1,3	1,2	2,4	-
от внешних причин	1,6	4,2	2,5	3,6	2,4	4,5

**СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ**

Продолжение табл. 2.15

Причины смерти	2000	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Сельское население</b>						
<b>Умершие в возрасте до 1 года от всех причин</b>	<b>151,1</b>	<b>116,8</b>	<b>103,1</b>	<b>47,6</b>	<b>51,5</b>	<b>33,1</b>
в том числе:						
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	11,1	6,7	-	2,4	-	-
из них:						
от кишечных инфекций	7,4	3,3	-	-	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	7,4	-	5,3	2,4	2,5	-
от болезней органов дыхания	7,4	6,7	18,5	2,4	-	-
из них:						
от пневмоний	7,4	6,7	15,9	2,4	-	-
от болезней органов пищеварения	-	-	7,9	-	-	-
от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде	66,3	53,4	34,4	14,3	14,7	12,7
из них:						
от родовых травм	3,7	3,3	-	2,4	-	-
от внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах	3,7	-	-	-	2,5	-
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	14,7	6,7	13,2	-	-	-
от врожденной пневмонии	3,7	13,3	7,9	2,4	4,9	5,1
бактериальный сепсис новорожденного	11,1	3,3	2,6	4,8	-	-
от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений	44,2	33,4	29,1	16,7	14,7	15,3
из них:						
от врожденной гидроцефалии и spina bifida	7,4	3,3	-	2,4	-	-
от врожденных аномалий системы кровообращения	11,1	10,0	10,6	7,1	9,8	5,1
синдром Дауна и другие хромосомные аномалии	11,1	3,3	2,6	2,4	-	-
от внешних причин	11,1	6,7	5,3	4,8	14,7	2,5

### 3. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ


Информация по субъектам Центрального федерального округа приведена по данным Федеральной службы государственной статистики.

#### 3.1. ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА


Субъекты	Число умерших на 1000 человек населения					Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми				
	2005	2010	2014 <sup>1)</sup>	2015	2016	2005	2010	2014 <sup>1)</sup>	2015	2016
Российская Федерация	16,1	14,2	13,1	13,0	12,9	11,0	7,5	7,4	6,5	6,0
Центральный федеральный округ	17,1	15,2	13,6	13,5	13,5	10,0	6,6	6,5	6,0	5,6
Рязанская область	20,2	18,1	16,1	15,8	16,0	10,9	8,3	6,1	6,3	4,4
Белгородская область	16,0	14,4	14,0	13,9	13,9	8,7	5,1	5,8	6,2	6,0
Брянская область	19,8	17,0	16,0	15,8	15,6	12,0	7,7	9,2	7,9	7,6
Владимирская область	20,2	18,0	16,6	16,5	16,5	9,3	7,0	7,0	6,6	6,4
Воронежская область	18,5	17,0	15,7	15,3	15,2	10,4	7,1	5,7	4,9	4,8
Ивановская область	22,0	18,4	16,4	16,0	16,1	10,7	6,7	5,9	5,5	5,9
Калужская область	19,1	16,5	15,3	15,0	15,0	9,9	7,0	7,3	8,8	7,1
Костромская область	21,3	17,7	15,8	16,0	15,6	12,5	6,4	9,0	7,1	7,5
Курская область	19,8	17,6	16,6	16,3	16,1	12,2	7,9	6,4	4,7	6,0
Липецкая область	17,7	16,7	15,4	15,3	15,2	9,3	6,0	7,8	7,6	7,3
г.Москва	11,9	11,0	9,7	9,9	10,0	9,0	6,1	6,1	6,0	5,7
Московская область	17,1	15,4	13,8	13,0	13,0	9,8	6,7	6,8	4,8	4,5
Орловская область	18,8	17,4	16,4	16,4	16,4	10,0	7,2	7,8	9,0	6,5
Смоленская область	21,2	18,4	16,1	16,3	16,2	14,7	5,5	6,6	7,7	6,5
Тамбовская область	19,3	17,5	16,3	16,1	15,9	8,7	4,2	4,4	3,7	3,8
Тверская область	23,0	20,1	17,8	17,7	17,7	13,4	7,8	6,6	6,6	7,3
Тульская область	21,8	19,3	17,1	17,1	17,0	10,9	7,1	6,9	6,8	6,6
Ярославская область	20,1	17,2	15,5	15,6	15,7	7,5	6,9	5,8	5,8	5,2

<sup>1)</sup> Здесь и далее в таблицах данные за 2014 год по Российской Федерации приведены с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.

**3.2. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
в 2016 году**  
(на 1000 человек населения)



**3.3. МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ  
ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
В 2016 ГОДУ**  
(на 1000 родившихся живыми)



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

**3.4. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ  
ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**  
(число лет)

Субъекты годы	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины
<b>Российская Федерация</b>			
2005	65,37	58,92	72,47
2010	68,94	63,09	74,88
2014	70,93	65,29	76,49
2015	71,39	65,92	76,71
2016	71,87	66,50	77,06
<b>Центральный федеральный округ</b>			
2005	66,50	60,01	73,53
2010	69,93	64,17	75,65
2014	72,10	66,58	77,45
2015	72,72	67,49	77,71
2016	73,07	67,97	77,90
<b>Рязанская область</b>			
2005	64,11	56,80	72,80
2010	67,81	61,22	74,83
2014	70,80	64,79	76,78
2015	71,46	65,72	77,08
2016	71,87	66,01	77,65
<b>Белгородская область</b>			
2005	68,43	62,22	75,02
2010	71,31	66,03	76,47
2014	72,25	66,90	77,48
2015	72,61	67,33	77,73
2016	72,87	67,68	77,88

## МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Продолжение табл. 3.4

Субъекты года	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины
<b>Брянская область</b>			
2005	63,40	56,06	72,22
2010	67,92	61,47	74,75
2014	69,42	63,04	75,99
2015	70,36	64,32	76,37
2016	70,92	64,96	76,81
<b>Владимирская область</b>			
2005	63,51	56,41	71,58
2010	67,12	60,64	73,81
2014	69,25	62,90	75,58
2015	69,82	63,86	75,59
2016	70,28	64,39	75,95
<b>Воронежская область</b>			
2005	66,50	59,76	73,99
2010	69,45	63,40	75,68
2014	70,82	64,67	77,12
2015	71,67	65,66	77,70
2016	72,08	66,20	77,94
<b>Ивановская область</b>			
2005	62,17	55,11	70,38
2010	67,09	60,82	73,36
2014	69,88	63,76	75,71
2015	70,62	64,71	76,14
2016	70,77	64,94	76,21

## МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Продолжение табл. 3.4

Субъекты года	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины
Калужская область			
2005	64,38	57,58	72,14
2010	68,10	61,76	74,76
2014	69,93	63,42	76,76
2015	70,73	65,13	76,28
2016	71,18	65,46	76,87
Костромская область			
2005	62,59	55,93	70,47
2010	67,50	61,34	73,91
2014	70,05	64,10	76,00
2015	70,38	64,94	75,68
2016	70,87	65,56	75,98
Курская область			
2005	65,01	58,01	73,12
2010	68,53	62,32	74,94
2014	70,11	63,79	76,56
2015	70,80	64,81	76,78
2016	70,94	65,19	76,58
Липецкая область			
2005	66,16	59,37	73,80
2010	68,59	62,09	75,44
2014	70,60	64,50	76,68
2015	71,07	65,26	76,77
2016	71,62	65,98	77,11

## МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Продолжение табл. 3.4

Субъекты года	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины
г.Москва			
2005	71,59	66,72	76,31
2010	74,15	69,88	78,14
2014	76,70	72,77	80,38
2015	76,77	72,96	80,36
2016	77,08	73,48	80,43
Московская область			
2005	66,03	59,28	73,28
2010	69,13	63,29	74,92
2014	70,94	65,31	76,39
2015	72,26	67,05	77,12
2016	72,50	67,33	77,32
Орловская область			
2005	64,97	58,07	72,78
2010	68,40	62,16	74,78
2014	69,88	63,32	76,56
2015	70,38	63,96	76,83
2016	70,73	64,85	76,49
Смоленская область			
2005	62,24	55,17	70,63
2010	66,59	60,06	73,58
2014	69,44	63,36	75,62
2015	69,74	64,08	75,34
2016	69,98	64,29	75,63

## МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Продолжение табл. 3.4

Субъекты года	Мужчины и женщины	Мужчины	Женщины
Тамбовская область			
2005	65,61	58,61	73,78
2010	69,22	62,97	75,82
2014	71,11	65,30	77,03
2015	71,67	65,90	77,51
2016	72,11	66,42	77,78
Тверская область			
2005	61,55	54,51	69,88
2010	65,90	59,97	72,81
2014	68,43	62,33	74,70
2015	69,10	63,33	74,85
2016	69,24	63,47	75,00
Тульская область			
2005	62,97	55,98	71,06
2010	67,11	60,75	73,67
2014	69,63	63,60	75,57
2015	70,06	64,01	76,01
2016	70,56	64,77	76,13
Ярославская область			
2005	63,93	56,83	71,97
2010	69,39	61,79	75,06
2014	70,64	64,15	76,92
2015	70,98	64,95	76,69
2016	71,21	65,35	76,74

## **4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ**

---

### **Методологические пояснения**

Перспективные расчеты численности населения ведутся методом передвижки по возрастам. Передвижка по возрастам производится по четырем разрезам: городское население мужчины, городское население женщины, сельское население мужчины, сельское население женщины. Численность городского, сельского и общая численность населения каждого региона получаются как суммы результатов передвижки по перечисленным разрезам.

Федеральная служба государственной статистики представила результаты расчета перспективной численности населения до 2035 года по субъектам Российской Федерации по среднему варианту прогноза от базы на начало 2016 года.

Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным, в нем учтены сложившиеся демографические тенденции и принимаемые меры демографической политики.

## 4.1. ЧИСЛО УМЕРШИХ ПО СУБЪЕКТАМ

(чело

Средний вариант прогноза

Субъекты	2017	2018	2019	2020
<b>Российская Федерация</b>	<b>1835288</b>	<b>1846579</b>	<b>1856421</b>	<b>1865430</b>
<i>Центральный федеральный округ</i>	<b>502038</b>	<b>506910</b>	<b>511218</b>	<b>515200</b>
Рязанская область	16677	16744	16780	16796
Белгородская область	19447	19731	19997	20252
Брянская область	17484	17508	17503	17471
Владимирская область	21475	21482	21456	21426
Воронежская область	35029	35114	35125	35103
Ивановская область	15758	15797	15803	15782
Калужская область	14056	14185	14290	14398
Костромская область	9171	9210	9215	9225
Курская область	16849	16928	16962	16981
Липецкая область	15999	16166	16286	16393
г. Москва	122494	125299	128144	130962
Московская область	92672	93729	94792	95749
Орловская область	10695	10759	10785	10803
Смоленская область	14173	14190	14168	14136
Тамбовская область	16224	16232	16196	16172
Тверская область	21566	21436	21265	21079
Тульская область	24196	24225	24197	24149
Ярославская область	18073	18175	18254	18323

**ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**  
 век)

Все население

2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035
1873427	1881196	1888319	1894961	1901374	1936272	1997529
518972	522755	526254	529526	532753	549498	574578
16807	16828	16835	16831	16830	16768	16989
20495	20732	20966	21179	21376	22359	23563
17422	17376	17330	17270	17211	16961	16976
21399	21356	21310	21269	21224	21001	21015
35088	35073	35038	35003	34991	35234	36447
15738	15709	15668	15606	15559	15344	15302
14492	14602	14707	14816	14915	15415	16096
9230	9248	9235	9243	9244	9227	9345
16985	17003	17016	17021	17027	17182	17661
16492	16608	16684	16750	16820	17107	17610
133753	136481	139173	141773	144246	155826	168564
96655	97532	98334	99096	99882	104568	111926
10819	10825	10836	10817	10816	10696	10713
14109	14087	14072	14044	14016	13974	14128
16115	16082	16037	15999	15953	15865	16090
20902	20744	20574	20409	20269	19690	19445
24097	24035	23946	23862	23780	23392	23301
18374	18434	18493	18538	18594	18871	19407

## ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

**4.2. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
(на 1000 человек)**

Средний вариант прогноза

Субъекты	2017	2018	2019	2020
<b>Российская Федерация</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>12,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>13,0</b>
Рязанская область	14,9	15,0	15,1	15,1
Белгородская область	12,5	12,6	12,8	12,9
Брянская область	14,4	14,5	14,6	14,6
Владимирская область	15,5	15,6	15,7	15,7
Воронежская область	15,0	15,0	15,0	15,0
Ивановская область	15,4	15,6	15,7	15,7
Калужская область	13,8	13,9	14,0	14,1
Костромская область	14,1	14,2	14,3	14,4
Курская область	14,9	15,0	15,0	15,0
Липецкая область	13,8	14,0	14,1	14,2
г. Москва	9,8	10,0	10,1	10,3
Московская область	12,4	12,4	12,4	12,4
Орловская область	14,2	14,4	14,5	14,6
Смоленская область	14,9	15,0	15,1	15,1
Тамбовская область	15,7	15,8	15,8	15,9
Тверская область	16,7	16,7	16,6	16,6
Тульская область	16,2	16,2	16,3	16,4
Ярославская область	14,2	14,3	14,3	14,4

**СМЕРТНОСТИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**  
 населения)

Все население

2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035
12,7	12,7	12,7	12,8	12,8	13,1	13,6
13,0	13,1	13,1	13,2	13,3	13,7	14,3
15,2	15,3	15,3	15,4	15,4	15,7	16,3
13,0	13,2	13,3	13,4	13,5	14,1	14,9
14,7	14,8	14,9	14,9	15,0	15,4	16,2
15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,4	17,0
15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,6
15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	16,2	16,6
14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	15,0	15,8
14,4	14,5	14,5	14,6	14,6	14,8	15,4
15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,3	15,8
14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	15,4	16,2
10,4	10,6	10,7	10,9	11,0	11,7	12,6
12,4	12,3	12,3	12,3	12,4	12,6	13,1
14,7	14,8	14,9	14,9	15,0	15,3	15,7
15,2	15,2	15,3	15,4	15,4	15,9	16,6
15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0	16,5
16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	17,0
16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,7	17,2
14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,7	15,2

**ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ**

**4.3. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
(число)**

Средний вариант прогноза

Субъекты	2017			2018			2019		
	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины
<b>Российская Федерация</b>	<b>72,3</b>	<b>66,9</b>	<b>77,5</b>	<b>72,5</b>	<b>67,3</b>	<b>77,7</b>	<b>72,8</b>	<b>67,6</b>	<b>77,9</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>73,4</b>	<b>68,3</b>	<b>78,2</b>	<b>73,7</b>	<b>68,6</b>	<b>78,4</b>	<b>73,9</b>	<b>68,9</b>	<b>78,6</b>
Рязанская область	72,2	66,7	77,6	72,5	67,0	77,8	72,8	67,4	78,0
Белгородская область	73,4	68,3	78,2	73,6	68,7	78,4	73,9	69,0	78,5
Брянская область	71,2	65,3	76,9	71,5	65,7	77,1	71,8	66,1	77,3
Владимирская область	70,8	64,9	76,4	71,1	65,3	76,6	71,4	65,7	76,8
Воронежская область	72,3	66,5	78,1	72,6	66,8	78,2	72,8	67,2	78,4
Ивановская область	71,4	65,7	76,6	71,6	66,1	76,8	71,9	66,5	76,9
Калужская область	71,5	65,7	77,2	71,8	66,1	77,4	72,1	66,5	77,6
Костромская область	71,4	66,0	76,6	71,8	66,4	76,8	72,1	66,8	77,0
Курская область	71,7	65,8	77,4	72,0	66,1	77,6	72,2	66,5	77,8
Липецкая область	71,9	66,3	77,4	72,2	66,7	77,5	72,4	67,0	77,7
г. Москва	77,3	73,6	80,8	77,5	73,8	80,9	77,7	74,0	81,0
Московская область	72,7	67,5	77,5	72,9	67,9	77,6	73,2	68,2	77,8
Орловская область	71,3	65,1	77,4	71,6	65,5	77,6	71,9	65,9	77,8
Смоленская область	70,8	65,3	76,2	71,1	65,7	76,4	71,4	66,1	76,6
Тамбовская область	72,5	67,0	77,9	72,8	67,4	78,1	73,0	67,7	78,2
Тверская область	70,1	64,5	75,6	70,4	64,9	75,9	70,8	65,4	76,1
Тульская область	71,1	65,3	76,6	71,4	65,8	76,8	71,7	66,2	77,0
Ярославская область	72,0	66,0	77,6	72,3	66,4	77,8	72,6	66,8	78,0

**ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**  
(лет)

Все население

2025			2030			2035		
мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины	мужчины и женщины	мужчины	женщины
74,2	69,4	78,9	75,1	70,6	79,5	75,8	71,5	80,0
75,2	70,6	79,5	76,0	71,6	80,0	76,7	72,5	80,5
74,3	69,3	78,9	75,3	70,6	79,5	76,1	71,6	80,1
75,2	70,8	79,5	76,1	71,9	80,1	76,9	72,9	80,6
73,4	68,2	78,4	74,5	69,6	79,1	75,3	70,8	79,6
73,0	67,8	77,9	74,1	69,2	78,6	75,0	70,3	79,2
74,2	69,0	79,3	75,1	70,2	79,8	75,8	71,2	80,3
73,3	68,3	77,7	74,2	69,6	78,2	74,9	70,6	78,6
73,6	68,4	78,7	74,6	69,7	79,3	75,4	70,7	79,9
73,7	69,0	78,1	74,8	70,4	78,8	75,7	71,5	79,4
73,7	68,5	78,7	74,7	69,8	79,4	75,5	70,8	79,9
73,9	68,9	78,6	74,8	70,2	79,1	75,5	71,2	79,6
78,5	75,0	81,7	79,0	75,6	82,1	79,5	76,2	82,5
74,6	70,0	78,8	75,5	71,2	79,4	76,3	72,1	80,0
73,5	67,9	78,8	74,5	69,2	79,4	75,4	70,3	80,0
73,0	68,2	77,5	74,0	69,5	78,1	74,8	70,6	78,6
74,4	69,6	79,1	75,3	70,8	79,6	76,1	71,8	80,1
72,6	67,6	77,3	73,7	69,1	78,1	74,6	70,2	78,7
73,3	68,2	78,0	74,3	69,5	78,6	75,1	70,6	79,2
74,2	68,8	79,0	75,2	70,2	79,6	76,0	71,2	80,2

Территориальный орган Федеральной службы  
государственной статистики по Рязанской области

**СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 2016**

Статистический сборник

Ответственный за выпуск:

И.В. Афонина

Тел.: (4912) 25-42-61

Подписано в печать: 13.09.2017 г.  
Формат 1/16 (60x84)

Заказ № 176  
Тираж 25 экз.

Отпечатано в Территориальном органе Федеральной службы  
государственной статистики по Рязанской области  
390013 г. Рязань, ул. Типанова, д. 4